

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Allison | | | | | | | | | | | | | | |
| 4th Generation controls [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 / 4000 | Diagnose | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| 3000 / 4000 | Diagnose | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Chevrolet | | | | | | | | | | | | | | |
| S/T Pick up MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| S/T Pick up MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| S10 Pick up MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| S10 Pick up MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| S10 Pick up MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| S10 Pick up MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| S10 Pick up MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| S10 Pick up MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Citroën | | | | | | | | | | | | | | |
| Berlingo Serie 1 [97-02] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobiliser | Valeo | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 1 [97-02] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| HDY | Mono-Motronic 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ | Mono-Motronic 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX | MM 1AP | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Valeo | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 1 [97-02] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| HDY | Mono-Motronic 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ | Mono-Motronic 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX | MM 1AP | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Valeo | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 1 [97-02] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| HDY | Mono-Motronic 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ | Mono-Motronic 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | Bosch M7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW | Sagem S2000 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX | MM 1AP | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Motronic ME7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Valeo | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Valeo | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 1 [97-02] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| HFX | Bosch M7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW | Sagem S2000 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Motronic ME7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Valeo | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 1 [97-02] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| HFX | Bosch M7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | MM 48P2 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW | Sagem S2000 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Motronic ME7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | SAC_AKF | | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Valeo | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | Bosch M7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | MM 48P2 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 22 SW index: 10 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 23 SW index: 50 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | MM 48P2 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | Bosch M7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 22 SW index: 10 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 23 SW index: 50 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFU | Bosch ME 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16 C34 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 22 SW index: 10 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 23 SW index: 50 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.5 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16 C34 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 22 SW index: 10 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 23 SW index: 50 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.5 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 22 SW index: 10 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 23 SW index: 50 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Bosch ME 7.4.5 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 22 SW index: 10 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | SW vers: 23 SW index: 50 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | MGI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | MGI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | MGI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | MGI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | MGI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 1 [94-01] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 1 [94-01] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 1 [94-01] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 1 [94-01] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 1 [94-01] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 1 [94-01] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 1 [94-01] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43s | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 2 [02-05] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Jumper Serie 2 [02-05] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 2 [02-05] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 2 [02-05] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Jumper Serie 3 [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| P8C | Lucas EPIC | 2,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C | Lucas EPIC | 2,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C | Lucas EPIC | 2,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFN | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C | Lucas EPIC | 2,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | 88 pol | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | 112 pol | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFN | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C | Lucas EPIC | 2,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | 88 pol | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | 112 pol | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFN | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | 88 pol | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | 112 pol | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFN | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 1 [96-03] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFN | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 2 [04-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 2 [04-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 2 [04-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| RHO | DCM 3.5 (DW10CTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM 3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Nemo MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Nemo MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Nemo MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Nemo MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Nemo MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Dacia | | | | | | | | | | | | | | |
| Logan MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| K7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 15 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | Prog.nr: E1,VDIAG 15 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | Prog.nr: 4C, VDIAG 08 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | Prog.nr: 9AF3 VDIAG 18 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 0522, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 0522 VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| K7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 15 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | Prog.nr: E1,VDIAG 15 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | Prog.nr: 4C, VDIAG 08 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | Prog.nr: 9AF3 VDIAG 18 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 0522, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 0522 VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| K7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 15 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | Prog.nr: E1,VDIAG 15 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | Prog.nr: 4C, VDIAG 08 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | Prog.nr: 9AF3 VDIAG 18 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 0522, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 0522 VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| K4M | Sirius 35 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AMR | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | DAE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Logan MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| K4M | Sirius 35 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AMR | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | DAE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| K4M | Sirius 35 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AMR | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | DAE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| K4M | Sirius 35 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AMR | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | DAE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| K4M | Sirius 35 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Delphi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AMR | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Pick-up MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 11 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q | Lucas EPIC | 1,9 | Prog.nr: BC, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Pick-up MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 11 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q | Lucas EPIC | 1,9 | Prog.nr: BC, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Pick-up MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 11 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q | Lucas EPIC | 1,9 | Prog.nr: BC, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Pick-up MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 11 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q | Lucas EPIC | 1,9 | Prog.nr: BC, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Pick-up MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 11 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q | Lucas EPIC | 1,9 | Prog.nr: BC, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Pick-up MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J | Sirius 32 | 1,4 | Prog.nr: E1,VDIAG 11 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q | Lucas EPIC | 1,9 | Prog.nr: BC, VDIAG 09 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AB 8.0 | | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Interconnection Unit | ELC | | Prog.nr: 56 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sandero MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| K4M | Sirius 35 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AMR | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit | ELC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | | | | | | | | | | | | | | |
| CF 65 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 65 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 65 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 65 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 65 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 65 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine control | ECS-DC3 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D / E WABCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | [16-pin DAF] KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | [16-pin J1962] KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | [16-pin DAF] KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | [16-pin J1962] KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin DAF] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin J1962] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Bodybuilder module | BBM | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Telephone | Diagnose | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | [16-pin J1962] | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 65 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 65 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2/VIC3 | VIC2/VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 75 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 75 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 75 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 75 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 75 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 75 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | [16-pin J1962] KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | DMCI Delphi | | [16-pin J1962] KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D WABCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D / E WABCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | [16-pin DAF] KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | [16-pin J1962] KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | [16-pin DAF] KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | [16-pin J1962] KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin DAF] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin J1962] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Bodybuilder module | BBM | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Telephone | Diagnose | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | [16-pin J1962] | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 75 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 75 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2/VIC3 | VIC2/VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 75 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2/VIC3 | VIC2/VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 75 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 75 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 85 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 85 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 85 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 85 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 85 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| CF 85 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | [16-pin J1962] KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | DMCI Delphi | | [16-pin J1962] KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D WABCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D / E WABCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | [16-pin DAF] KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | [16-pin J1962] KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | [16-pin DAF] KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | [16-pin J1962] KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | EST 42 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin DAF] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin J1962] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central locking | CDS3 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Bodybuilder module | BBM | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Telephone | Diagnose | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | [16-pin J1962] | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 85 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 85 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2/VIC3 | VIC2/VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 85 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2/VIC3 | VIC2/VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 85 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CF 85 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 45 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 45 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 45 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 45 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 45 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 45 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D / E WABCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin DAF] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin J1962] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | [16-pin DAF] Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | [16-pin DAF] Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | [16-pin J1962] Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | DTCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 45 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 45 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2/VIC3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 45 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 Light | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 45 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 Light | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 55 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 55 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| LF 55 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 55 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 55 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| LF 55 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC3 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine control | ECS-DC3 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D / E WABCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin DAF] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | [16-pin J1962] | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | [16-pin DAF] Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | [16-pin DAF] Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | [16-pin J1962] Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | DTCO | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO | | [16-pin DAF] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| VIC2 | VIC2 | | [16-pin J1962] | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 55 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 55 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2/VIC3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 55 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 Light | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 55 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS D / E WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 Light | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| XF 105 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | EST 52 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| XF 105 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | EST 52 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2 | VIC2 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| XF 105 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | EST 52 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2/VIC3 | VIC2/VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XF 105 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | EST 52 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC2/VIC3 | VIC2/VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| XF 105 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | EST 52 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| XF 105 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | EAS/EAS2 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOEO | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | DMCI Delphi | | KOER | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | EST 52 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 2 rear level sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | ECAS WABCO 4 | | Rear air, 1 rear level sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | BBM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| VIC3 | VIC3 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| XF 95 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| XF 95 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| XF 95 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| XF 95 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| XF 95 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| XF 95 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | MS6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS D WABCO | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOEO | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS | | KOER | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Instrument | DIP 4 | | | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central locking | CDS3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Full air | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 2 | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ECAS WABCO 3 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary Heating | ACH-EA | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Auxiliary steering | EMAS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | DTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | MTCO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

Dennis Eagle

Beta 2 MY2005

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|--|---|----|----|----|---|--|----|--|--|--------------------|
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

Beta 2 MY2006

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|--|---|----|----|----|---|--|----|--|--|--------------------|
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Beta 2 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Beta 2 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Beta 2 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Beta 2 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBd/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBd (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBd (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Elite 2 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Elite 2 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Elite 2 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Elite 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite 2 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite 2 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite 2 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite 2 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite 2 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite 2 MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Elite MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Elite MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Elite MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Olympus MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Olympus MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Olympus MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Olympus MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Olympus MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Olympus MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Olympus MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Olympus MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison 4th generation con | 3000/4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Phoenix MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Phoenix MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | Y | | | | | | | | | |
| EvoBus Chassis | | | | | | | | | | | | | | |
| BR 300 euro III MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 300 euro III MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 300 euro III MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| BR 300 euro III MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 300 euro III MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 300 euro III MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro III MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BR 400 euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BR 400 euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BR 400 euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BR 400 euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BR 400 euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BR 400 euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Capacity MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Capacity MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Capacity MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Capacity MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Capacity MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Capacity MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cobus 541 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cobus 541 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cobus 541 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cobus 541 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cobus 541 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cobus 541 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Conecto MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Conecto MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Conecto MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Conecto MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Conecto MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Conecto MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Integro euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Integro euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Integro euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Integro euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Integro euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Integro euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Integro MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Integro MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Intouro euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Intouro euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Intouro euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Intouro euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Intouro euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Intouro MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Intouro MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MBC euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MBC euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MBC euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MBC euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MBC euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MBC MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| MBC MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MBC MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Multego MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multego MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multego MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multego MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multego MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multego MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O345 euro III MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 euro III MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O345 G euro III MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| O350 O403 euro III MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O350 O403 euro III MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O520 Cito MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O530 Citaro euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O530 Citaro euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| O530 Citaro euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O530 Citaro euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O530 Citaro euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O530 Citaro MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| O530 Citaro MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O530 Citaro MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O550 euro III MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS EU 12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Normal | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ATRE | Automatic Climate System | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ECAS | Level regulation | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O560 euro III MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS CI 12 | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ADM | Drive control | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O580 Travego euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O580 Travego euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O580 Travego euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O580 Travego euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| O580 Travego euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| O580 Travego MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| O580 Travego MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OC500 euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| OC500 euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OC500 euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OC500 euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OC500 euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OC500 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| OC500 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OC500 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| OH XBC MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OH XBC MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| OH XBC MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OH XBC MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OH XBC MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| OH XBC MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourismo euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourismo euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourismo euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourismo euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tourismo euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourismo euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Travego euro IV MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Travego euro IV MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Travego euro IV MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Travego euro IV MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Travego euro IV MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Travego euro IV MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering angle sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Intarder retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HLK | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVA | Central locking | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMUX | Multiplexed network | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FPS | Programmable control unit | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MTS | Door control unit | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Fiat | | | | | | | | | | | | | | |
| Doblo [00-09] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 223A5.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Visteon | | | | | | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doblo [00-09] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | IAW 4EF | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Visteon | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | IAW 4EF | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Marelli | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Visteon | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | IAW 4EF | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15 CF3 EOBD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000 | Marelli 6JF EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Marelli | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Visteon | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doblo [00-09] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | IAW 4EF | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15 CF3 EOBD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000 | Marelli 6JF EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000 | Marelli 6JF EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Marelli | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Visteon | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | IAW 4EF | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15 CF3 EOBD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | EDC 15C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000 | Marelli 6JF EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000 | Marelli 6JF EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Marelli | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Visteon | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 223A5.000 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011 | Diagnose | 1,8 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000 | EDC16C39 CF4 EOBD | 1,9 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B1.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Marelli | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli Instrument comfort | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011 | Diagnose | 1,8 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000 | EDC16C39 CF4 EOBD | 1,9 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 223B1.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Marelli | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli Instrument comfort | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011 | Diagnose | 1,8 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000 | EDC16C39 CF4 EOBD | 1,9 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B1.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Marelli | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli Instrument comfort | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doblo [00-09] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000 | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011 | Diagnose | 1,8 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000 | EDC16C39 CF4 EOBD | 1,9 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B1.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000 | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Teves Mk20/70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (2F-2P-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv MY99 | | (1F-2P-2L-I) | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Marelli body computer MY 03 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli Instrument comfort | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [10-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD | 1,4 | Natural power | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000 | EDC16C39 CF5 EOBD | 1,6 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000 | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|------------------------------|
| 263A4.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Continental MK60EC ABS (EP) | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel (EP)3 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch airbag (EP) 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi body computer (EP) 5 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | EDC16C39 CF5 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel (EP)3 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [10-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD | 1,4 | Natural power | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000 | EDC16C39 CF5 EOBD | 1,6 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000 | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000 | Marelli 8DF CF5/EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000 | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Continental MK60EC ABS (EP) | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel (EP)3 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch airbag (EP) 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Denso heater (EP) | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi body computer (EP) 5 | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | EDC16C39 CF5 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel (EP)3 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [10-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [-05] MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Ducato [-05] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Ducato [-05] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Ducato [-05] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Ducato [-05] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Ducato [-05] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Ducato [-05] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Ducato [-05] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [-05] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | VAS 97/3 | | | | | | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Ducato [-05] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43N | EDC15 CF3/EOBD | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | VAS 97/3 | | | | | | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [-05] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43N | EDC15 CF3/EOBD | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [-05] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43N | EDC15 CF3/EOBD | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Ducato [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel 1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 1 Airbag (Proxy) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto heater (KW2) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 6 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel 1 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV | Visteon CF4 EOBD | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel 1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 1 Airbag (Proxy) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto heater (KW2) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 6 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel 1 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV | Visteon CF4 EOBD | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel 1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 1 Airbag (Proxy) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto heater (KW2) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 6 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | Engine | | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel 1 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel 1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 1 Airbag (Proxy) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto heater (KW2) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 6 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel 1 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel 1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 1 Airbag (Proxy) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto heater (KW2) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 6 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel 1 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel 1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 1 Airbag (Proxy) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto heater (KW2) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 6 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | Engine | | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli instrument panel 1 | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Ducato [06-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Fiorino [08-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV | Valeo TU3 PSA | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 ESP (EP) | | Stability Control | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli cluster EP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv 2 Airbag (Proxi) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Body Computer (EP) 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli cluster EP | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Fiorino [08-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV | Valeo TU3 PSA | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 ESP (EP) | | Stability Control | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli cluster EP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Marelli selespeed | | | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv 2 Airbag (Proxi) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Body Computer (EP) 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli cluster EP | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fiorino [08-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 ESP (EP) | | Stability Control | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli cluster EP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Marelli selespeed | | | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv 2 Airbag (Proxi) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Body Computer (EP) 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli cluster EP | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Fiorino [08-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000 | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV | Diagnose | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | Multijet | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000 | Marelli 8DF CF5/EOBD | 1,3 | JTD | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000 | Diagnose | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch ABS 8 ESP (EP) | | Stability Control | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli cluster EP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Marelli selespeed | | | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv 2 Airbag (Proxi) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Delphi Body Computer (EP) 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Lauberhorn convergence (EP) | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine 199A9.000 | | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | Marelli cluster EP | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Engine 199A2.000 | | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Fiorino [08-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Fiorino [94-01] MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146C6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Fiorino [94-01] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146C6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Fiorino [94-01] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146C6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Fiorino [94-01] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146C6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Fiorino [94-01] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146C6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Fiorino [94-01] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146C6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Fiorino [94-01] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146C6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Fiorino [94-01] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 146D6.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Scudo [07-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| RHR | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS 5.3 PSA | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel PSA 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv ACU | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PSA Valeo parking control unit | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI Power steering | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [07-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS 5.3 PSA | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel PSA 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv ACU | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PSA Valeo parking control unit | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI Power steering | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [07-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS 5.3 PSA | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel PSA 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv ACU | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PSA Valeo parking control unit | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI Power steering | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Scudo [07-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS 5.3 PSA | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel PSA 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv ACU | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PSA Valeo parking control unit | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI Power steering | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [07-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | Siemens SID 803 CF4 EOBD | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS 5.3 PSA | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel PSA 2 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv ACU | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PSA Valeo parking control unit | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI Power steering | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [07-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220A2.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Scudo [95-06] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220A2.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Scudo [95-06] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220A2.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Scudo [95-06] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220A2.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| RHX | EDC 15 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220A2.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| RHX | EDC 15 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 220A2.000 | Monomotronic MA1.7 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| RHX | EDC 15 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | EDC 15 PSA | 2,0 | 16V | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | EDC 15 PSA | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | EDC 15 PSA | 2,0 | 16V | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | EDC 15 PSA | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | EDC 15 PSA | 2,0 | 16V | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | EDC 15 PSA | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | EDC 15 PSA | 2,0 | 16V | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | EDC 15 PSA | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | EDC 15 PSA | 2,0 | 16V | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | EDC 15 PSA | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scudo [95-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHW | EDC 15 PSA | 2,0 | 16V | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | EDC 15 PSA | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000 | EDC15 CF3/EOBD | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000 | EDC15 CF3/EOBD | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000 | EDC15 CF3/EOBD | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000 | IAW 59F | 1,2 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000 | EDC15 CF3/EOBD | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000 | Lucas EPIC DCU3F | 1,9 | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 310A5.011 | Diagnose | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 2MY 97 | | (2F-I) | MT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 2 | | | MT | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli 6F3 EOBD | MT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli instrument panel | MT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011 | Diagnose | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 2MY 97 | | (2F-I) | MT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 2 | | | MT | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli 6F3 EOBD | MT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli instrument panel | MT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011 | Diagnose | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 2MY 97 | | (2F-I) | MT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 2 | | | MT | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli 6F3 EOBD | MT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli instrument panel | MT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 310A5.011 | Diagnose | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 2MY 97 | | (2F-I) | MT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 2 | | | MT | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli 6F3 EOBD | MT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli instrument panel | MT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011 | Diagnose | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011 | Diagnose | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000 | Marelli 6F3 EOBD | 1,3 | | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 ASR | | | MT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Marelli instrument panel | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | TRW 2MY 97 | | (2F-I) | MT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | Body Computer Marelli 2 | | | MT | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli 6F3 EOBD | MT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Marelli instrument panel | MT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Strada MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ford | | | | | | | | | | | | | | |
| Courier MY1988 | | | | | | | | | | | | | | |
| F6A | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6C | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6A | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| F6C | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LJC | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LJD | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1990 | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6A | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6C | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LHA | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LJC | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LJD | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1991 | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LHA | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LJC | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LJD | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1992 | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| L1G | EEC-IV Zetec | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LHA | EEC-IV | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| RDB | EEC-IV Zetec | 1,8 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| RQC | EEC-IV Zetec | 1,8 | Ext. Ignition module | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1993 | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| L1G | EEC-IV Zetec | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| RDB | EEC-IV Zetec | 1,8 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| RQC | EEC-IV Zetec | 1,8 | Ext. Ignition module | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| L1G | EEC-IV Zetec | 1,6 | No Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|----------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| L1G | EEC-IV Zetec | 1,6 | Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| RDB | EEC-IV Zetec | 1,8 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV ->95/06 | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV 95/06-> | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A | EEC-IV ->95/06 | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F4A | EEC-IV 95/06-> | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E | EEC-IV ->95/06 | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV 95/06-> | 1,4 | Ext. DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E | EEC-IV ->95/06 | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| F6E | EEC-IV 95/06-> | 1,4 | Direct DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G6A | EEC-IV ->95/06 | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV 95/06-> | 1,1 | Ext. DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G6A | EEC-IV ->95/06 | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| G6A | EEC-IV 95/06-> | 1,1 | Direct DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B | EEC-IV ->95/06 | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV 95/06-> | 1,3 | Ext. DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B | EEC-IV ->95/06 | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| J6B | EEC-IV 95/06-> | 1,3 | Direct DIS ignition | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L1G | EEC-IV Zetec | 1,6 | No Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| L1G | EEC-IV Zetec | 1,6 | Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| RDB | EEC-IV Zetec | 1,8 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| DHA | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F6E | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B | EEC-IV/CFI | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS | Mk20E-I | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| DHA | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| DHC | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E | EEC-IV | 1,4 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B | EEC-IV/CFI | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJM | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS | Mk20E-I | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| DHA | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE (60) | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| J4J | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|----------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| JJK | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E (104) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E (60) | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS | Mk20E-I | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| DHA | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| JJC | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS | Mk20E-I | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | | | |
| Courier MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| DHA | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| J4J | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T | EEC-V Zetec-SE | 1,6 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V | EEC-V Zetec-SE | 1,6 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC | Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN | EEC-V Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP | EEC-V Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ | Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| ABS/EBD/TCS | Mk20E-I | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | HEC | | Hybrid electronic cluster | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | PATS | | Passive Antitheft System | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | Electronic Crash Sensor | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Courier MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG | EEC-V Zetec-SE | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE | EEC-V Zetec-SE | 1,4 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM | EEC-V Endura-E | 1,3 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T | EEC-V Zetec-SE | 1,6 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V | EEC-V Zetec-SE | 1,6 | | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC | Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN | EEC-V Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP | EEC-V Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ | Endura-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS | Mk20E-I | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | HEC | | Hybrid electronic cluster | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser | PATS | | Passive Antitheft System | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | Electronic Crash Sensor | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Courier MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS | Mk20E-I | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ranger MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| WLC | Engine | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ranger MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| WLC | Engine | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ranger MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| WLC | Engine | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ranger MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| WLC | Engine | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ranger MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| WLC | Engine | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ranger MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Duratorq DI | Engine | 2,2 | | | | Y* | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | IC | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y* | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM | Diagnose | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii | Diagnose | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM | Diagnose | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R2PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio | ACM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio | ACM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio | ACM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tourneo Connect MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tourneo Connect MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| E5FA | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FB | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FC | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFB | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D0FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FE | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1FA | Duratorq-TDCi | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | TCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FB | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FC | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFB | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D0FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FE | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| F4FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1FA | Duratorq-TDCi | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | TCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | PATS | | Passive Antitheft System | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | RCM | | Restraint Control Module | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FB | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FC | EEC-V | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFB | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D0FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FE | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4FA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1FA | Duratorq-TDCi | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | TCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | PATS | | Passive Antitheft System | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | RCM | | Restraint Control Module | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transit [00-06] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA | SFI | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA | Duratorq-TDCi | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | HEC | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | TCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | PATS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | RCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA | SFI | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA | Duratorq-TDCi | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | HEC | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | TCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | PATS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | RCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transit [00-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA | SFI | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA | Duratorq-TDCi | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | HEC | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | TCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | PATS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | RCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA | SFI | 2,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA | Duratorq-DI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA | Duratorq-TDCi | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA | Duratorq-DI | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | HEC | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | TCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | PATS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | RCM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transit [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA | Duratorq-TDCi | 3,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCMii | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA | Duratorq-TDCi | 3,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCMii | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transit [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA | Duratorq-TDCi | 3,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCMii | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA | Duratorq-TDCi | 3,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCMii | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transit [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA | Duratorq-TDCi | 3,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCMii | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA | Duratorq-TDCi | 3,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCMii | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transit [06-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC | Duratec-HE | 2,3 | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA | Duratorq-TDCi | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA | Duratorq-TDCi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA | Duratorq-TDCi | 3,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCMii | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Instrument | | | | | Y | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [-90] MY1987 | | | | | | | | | | | | | | |
| B4T | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| N6T | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Transit [-90] MY1988 | | | | | | | | | | | | | | |
| B4T | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| N6T | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Transit [-90] MY1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| B4T | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| N6T | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Transit [-90] MY1990 | | | | | | | | | | | | | | |
| B4T | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| N6T | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Transit [91-99] MY1991 | | | | | | | | | | | | | | |
| B4T | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| N6T | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Transit [91-99] MY1992 | | | | | | | | | | | | | | |
| BRT | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| NCA | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transit [91-99] MY1993 | | | | | | | | | | | | | | |
| BRT | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| NCA | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Transit [91-99] MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| BRT | EEC-IV | 2,9 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| NCA | EEC-IV | 2,0 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC | Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE | Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [91-99] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [91-99] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 4FA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [91-99] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ED | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ED | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4GE | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [91-99] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ED | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [91-99] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG | EEC-V/SFI | 2,0 | Immobiliser (PATS) | MT/AT | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 4EC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ED | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HA | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HD | EDC Turbo Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA | Zetec | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-DI | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module | CSM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control | ICU | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio | ACM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA | Duratorq | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA | Duratorq | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA | Duratorq | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA | Duratorq | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio | ACM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R2PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA | Duratorq-TDCi | 1,8 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor | ECS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio | ACM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Fuel Fired Heater | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit Connect MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | With DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA | Duratorq-TDCi | 1,8 | Without DPF | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| IC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | | Y | | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

Generic Bus Systems

12-pin MAN diagnostic socket [All years]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|------------|
| MAN | EDC MS6.1 | | 12-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
|-----|-----------|--|------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|------------|

12-pin Renault diagnostic socket [All years]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--|----------------------------------|--|--|----|----|---|--|--|----|--|--|----------------|
| Renault | ITC | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 (Renault driveline) | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Voith | DIWA 3 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| ZF | Astronic | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 12 pin Renault |
| ZF | Ecomat 2 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |

14-pin MB diagnostic socket [All years]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|-----------------------------|--|--|----|----|----|----|--|----|--|--|----------------------------|
| Mercedes Benz | MR | | 14-pin MB diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|---------------|----|--|-----------------------------|--|--|----|----|----|----|--|----|--|--|----------------------------|

16-pin J1962 diagnostic socket [All years]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|----|----|----|----|--|---|--|--|--------------------|
| MAN | ME7 CNG With turbo | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | ME7 CNG Without turbo | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 4 (4 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 4 (6 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | EAS Ad-Blue | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | DMCI | | 16-pin J1962 diagnostic socket [KOER] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | DMCI | | 16-pin J1962 diagnostic socket [KOEO] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | EDC 7 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | EDC 7 C32 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | Ad-Blue Bosch V27/28 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MAN | EDC 7 D20 Common Rail | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mercedes Benz | MR | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EMS DC11 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EMS DT12 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EMS DC9 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EMS DC12 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D7C | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | AdBlue system | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D7E | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D12D | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D12E | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D9A | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D9B | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS-D (DAF driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Computer | FFR (MAN Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO VDO (DAF Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison | 4th Generation controls - 3000 / 4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Voith | DIWA 5 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Voith | DIWA 5 (MAN Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF | Astronic | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF | Astronic (DAF Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF | Ecomat 4 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 16-pin Scania/DAF diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (4 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | UPEC MS 6.2 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | DMCI | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | EAS Ad-Blue | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EDC MS5 DC9 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EDC MS5 DC12 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EDC S6 HPI | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EDC MS6.2 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS-D (DAF driveline) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | ZF - EST42 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | DTCO VDO (DAF Driveline) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Tachograph | MTCO (DAF Driveline) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Voith | DIWA 3 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Voith | DIWA 5 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ZF | Astronic | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 3+6+9-pin ZF diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| ZF | Astronic | | 3+6+9-pin ZF diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 3+6+9-pin ZF |
| ZF | Ecomat 2 | | 3+6+9-pin ZF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 3+6+9-pin ZF |
| ZF | Ecomat 4 | | 3+6+9-pin ZF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 3+6+9-pin ZF |
| 30-pin Iveco diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| Iveco | Edc 7 UC31 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Iveco | Denoxtronic (Adblue system) | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Voith | DIWA 5 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ZF | Ecomat 2 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ZF | Ecomat 4 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ZF | Astronic | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| 37-pin MAN diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| MAN | EDC MS6.4 Bosch Euro 3 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| MAN | EDC MS6.1 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| MAN | EDC MS5 Bosch | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| MAN | EBS 2.2 Knorr | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Central Computer | ZR 103 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Voith | DIWA 3 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 2 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 2 (MAN Driveline) | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 4 (MAN Driveline) | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | Wabco - ECAS | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| 8-pin Volvo diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| Volvo | D12D | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | D9A | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | D7C | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | AdBlue system | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | D12C | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| 9-pin Bus D-sub diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| EBS | EBS-Standard | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9-pin Bus |
| Central Computer | ZR 103 | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 9-pin Bus |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9-pin Deutsch diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 3 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Allison | 4th Generation controls - 3000 / 4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| All supported systems [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| MAN | ME7 CNG With turbo | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | ME7 CNG Without turbo | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 3 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 3 (4 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 (4 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 4 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 (6 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 9 pin Deutsch |
| DAF | EAS Ad-Blue | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | EAS Ad-Blue | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | DMCI | | 16-pin J1962 diagnostic socket [KOER] | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | DMCI | | 16-pin J1962 diagnostic socket [KOEO] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | DMCI | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | UPEC MS 6.2 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Iveco | Denoxtronic (Adblue system) | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Iveco | Edc 7 UC31 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| MAN | EDC MS6.1 | | 12-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MAN | EDC 7 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | EDC 7 C32 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | EDC MS6.4 Bosch Euro 3 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| MAN | EDC MS6.1 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| MAN | Ad-Blue Bosch V27/28 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| MAN | EDC MS5 Bosch | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| MAN | EDC 7 D20 Common Rail | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mercedes Benz | MR | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mercedes Benz | MR | | 14-pin MB diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Renault | ITC | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Scania | EDC MS5 DC12 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EDC S6 HPI | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EMS DC12 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EDC MS5 DC9 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EMS DC9 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EDC MS6.2 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Scania | EMS DC11 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EMS DT12 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D7E | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D12D | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D12D | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | D12E | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D9A | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D9A | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | D9B | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | AdBlue system | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | AdBlue system | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | D12C | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Volvo | D7C | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D7C | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ABS | ABS-D (DAF driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS-D (DAF driveline) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS I8 (Renault driveline) | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS-Standard | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 9-pin Bus |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | ZF - EST42 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Central Computer | ZR 103 | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 9-pin Bus |
| Central Computer | ZR 103 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Central Computer | FFR (MAN Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO (DAF Driveline) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | DTCO VDO (DAF Driveline) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Tachograph | DTCO VDO (DAF Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Allison | 4th Generation controls - 3000 / 4000 | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 9 pin Deutsch |
| Allison | 4th Generation controls - 3000 / 4000 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Voith | DIWA 5 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Voith | DIWA 3 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 37 pin MAN |
| Voith | DIWA 3 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Voith | DIWA 5 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Voith | DIWA 3 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Voith | DIWA 5 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Voith | DIWA 5 (MAN Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF | Ecomat 2 | | 3+6+9-pin ZF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 3+6+9-pin ZF |
| ZF | Ecomat 4 | | 3+6+9-pin ZF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 3+6+9-pin ZF |
| ZF | Astronic | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ZF | Astronic | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF | Ecomat 2 (MAN Driveline) | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 4 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 37 pin MAN |
| ZF | Astronic | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ZF | Astronic | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 12 pin Renault |
| ZF | Ecomat 2 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| ZF | Astronic (DAF Driveline) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF | Astronic | | 3+6+9-pin ZF diagnostic socket | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 3+6+9-pin ZF |
| ZF | Ecomat 2 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 2 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ZF | Ecomat 4 | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF | Ecomat 4 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air Suspension | Wabco - ECAS | | 37-pin MAN diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

Hyundai

H1 [07-] MY2007

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----|--|-------|--|----|----|----|----|--|--|---|--|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo (Diesel) | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H1 [07-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo (Diesel) | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [07-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo (Diesel) | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [07-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo (Diesel) | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | Diagnose | | | MT/AT | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [07-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo (Diesel) | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | General | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | Diagnose | | | MT/AT | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [98-06] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | 2WD | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H1 [98-06] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | 2WD | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [98-06] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | 2WD | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [98-06] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | 2WD | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [98-06] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | 2WD | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [98-06] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | 2WD | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [98-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | 2WD | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H1 [98-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | 2WD | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H1 [98-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB | CRDI (A-ENG) | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | 2WD | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Irisbus Chassis | | | | | | | | | | | | | | |
| Agora MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Agora MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Agora MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Arway MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Arway MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Arway MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Arway MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Axer/Recreo/Range 900 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Axer/Recreo/Range 900 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Citelis MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Cityclass cursor MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Cityclass cursor MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Cityclass cursor MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Cityclass cursor MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Cityclass cursor MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Crossway LE MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crossway LE MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crossway LE MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crossway LE MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Euromidi CC MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Euromidi CC MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Euromidi CC MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Euromidi CC MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBd/"F" Cable |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Eurorider/Domino MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Eurorider/Domino MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Eurorider/Domino MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Eurorider/Domino MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Evadys MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Evadys MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Iliade MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Magelys MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | MultiC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Magelys MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | MultiC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Magelys MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | MultiC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Magelys MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | MultiC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Midirider/Midys/Mydway MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Minibus Daily [00-06] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Minibus Daily [00-06] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Minibus Daily [00-06] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Minibus Daily [00-06] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Minibus Daily [00-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Minibus Daily [00-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | EDC16 | 3,0 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Minibus Daily [00-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | EDC16 | 3,0 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Minibus Daily [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | Bosch EDC 16 C39 | 2,3 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Minibus Daily [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | Bosch EDC 16 C39 | 2,3 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Minibus Daily [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | Bosch EDC 16 C39 | 2,3 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Minibus Daily [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | Bosch EDC 16 C39 | 2,3 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Minibus Daily [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | Bosch EDC 16 C39 | 2,3 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Minibus Daily [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| EDC 17 | Bosch EDC 17 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A | Bosch EDC 16 C39 | 2,3 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| New Recreo MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| New Recreo MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| New Recreo MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| New Recreo MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EBS | EBS 5 Knorr-bremse | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Astronic 2 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Proxys/Proway MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Isuzu | | | | | | | | | | | | | | |
| D-Max MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D-Max MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D-Max MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D-Max MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D-Max MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco | | | | | | | | | | | | | | |
| Daily [00-06] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Daily [00-06] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Daily [00-06] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Daily [00-06] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Daily [00-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Daily [00-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | EDC16 | 3,0 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Daily [00-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43 | EDC MS 6.3 | 2,8 | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | EDC16 | 3,0 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| ABS | ABS 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin Iveco |
| Airbag | Airbag Trw | | | | | Y | Y | | | | | | | 38 pin Iveco |
| Daily [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| EDC 17 | Bosch EDC 17 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A | EDC16 | 2,3 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 38 pin Iveco |
| F1C | Bosch EDC 16 C39 | 3,0 | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard | Marelli dashboard | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Webasto TT | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | 5 Kw heater | | | | Y | | | | | | | | | |
| Climate control | AC marelli | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag Autoliv | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | Wabco type ecas | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | Bosch EDC 16 C39 | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco Trucks | | | | | | | | | | | | | | |
| EuroCargo MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 2x Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 2x Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EuroCargo MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 2x Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC 7 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 2x Knorr-Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecac Eurocargo Restyling | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 6 Bosch-knorr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Astronic light | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecac Eurocargo Restyling | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 6 Bosch-knorr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Astronic light | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecac Eurocargo Restyling | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 6 Bosch-knorr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Astronic light | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecac Eurocargo Restyling | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 6 Bosch-knorr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Astronic light | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecac Eurocargo Restyling | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 6 Bosch-knorr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Astronic light | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecac Eurocargo Restyling | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs 6 Bosch-knorr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Astronic light | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecac Eurocargo Restyling | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroTrakker MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroTrakker MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroTrakker MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Locking and alarm system | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Locking and alarm system | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Locking and alarm system | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Locking and alarm system | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Locking and alarm system | Immobilizer | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Stralis MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Body computer | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Front interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Rear interface module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Trakker MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 1 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 2 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Trakker MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 1 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 2 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Trakker MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 1 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | MS 6.2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 2 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Trakker MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 1 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 2 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecas Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Trakker MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic 2 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 1 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Engine Control | Edc 7 UC31 | | Version 2 | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Abs | Abs Wabco D/E/E2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Ebs | Ebs/Ebs 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Auxiliary heater | Air heater | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Climate Control | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Fault codes, Real time data | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Eurotronic 2 | | Activations | | | | | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension | Ecasis Wabco can | | Full air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | Ecasis Wabco can | | Rear air | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 30 pin Iveco |
| Driver door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Passenger door module | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 30 pin Iveco |
| KIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Pregio MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Pregio MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Pregio MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lancia | | | | | | | | | | | | | | |
| Phedra MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Phedra MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Phedra MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Diagnostic reset | | | MT/AT | | | Y* | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Mahindra/Renault | | | | | | | | | | | | | | |
| Logan MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Logan MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | | | | | | | | | | | | | | |
| F2000 Evolution MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| F2000 Evolution MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| F2000 Evolution MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| F2000 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| F2000 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| F2000 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| F2000 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| L2000 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| L2000 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| L2000 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| L2000 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| L2000 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| LE2000 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| LE2000 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| LE2000 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| LE2000 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 Evolution MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 Evolution MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 Evolution MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| M2000 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS6.4 Euro3 Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF EST 42 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| TGA MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS6.1 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | KR 49x Bader | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | AT2000 Webasto | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | SKG Behr | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Torque converter | WSK TC2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS1 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Control module telematic | OHB | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Lane assistant system | Isteris | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Reset service | Service | | | | | | | | Y | | | | Y | 12 pin MAN |
| TGA MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS6.1 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Climate control | KR 49x Bader | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | AT2000 Webasto | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | SKG Behr | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Torque converter | WSK TC2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS1 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Control module telematic | OHB | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Lane assistant system | Isteris | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Reset service | Service | | | | | | | | Y | | | Y | | 12 pin MAN |
| TGA MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS6.1 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | AT2000 Webasto | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | KR 49x Bader | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | SKG Behr | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Torque converter | WSK TC2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS1 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Control module telematic | OHB | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Lane assistant system | Isteris | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Reset service | Service | | | | | | | | Y | | | | Y | 12 pin MAN |
| TGA MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS6.1 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | KR 49x Bader | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | AT2000 Webasto | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | SKG Behr | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Torque converter | WSK TC2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS1 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Control module telematic | OHB | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Lane assistant system | Isteris | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Reset service | Service | | | | | | | | Y | | | | Y | 12 pin MAN |
| TGA MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | MS6.1 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | KR 49x Bader | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | AT2000 Webasto | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | SKG Behr | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Torque converter | WSK TC2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS1 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Control module telematic | OHB | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Lane assistant system | Isteris | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Reset service | Service | | | | | | | | Y | | | | Y | 12 pin MAN |
| TGA MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | ->06/05 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 06/06-> | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | ->06/05 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 06/06-> | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | ->06/05 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 06/06-> H95 | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | ->06/05 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 06/06-> H95 | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | ->06/05 H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 06/06-> H88 | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 06/06-> H91 | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | ->06/05 H88 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 06/06-> H88 | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 06/06-> H91 | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 06/06-> 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 06/06-> 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 06/06-> 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | ->06/05 H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | ->06/05 H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 06/06-> 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 06/06-> 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 06/06-> 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | ->06/05 H91 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | ->06/05 H95 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | ->06/05 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 06/06-> 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | ->06/05 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | ->06/05 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | ->06/05 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | 06/06-> 3 Axle trailing | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | ->06/05 3 Axle leading | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | | ->06/05 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Baseline | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | VDO | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | -> 05/06 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | VDO | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | SKG Behr | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | SKG Behr | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KR 49x Bader | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | AT2000 Webasto | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | KR 49x Bader | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | AT2000 Webasto | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Torque converter | WSK TC2 | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Torque converter | WSK TC2 | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| SRS | Bosch | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | ->06/05 | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | 06/06-> | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Control module telematic | OHB | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Control module telematic | OHB | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | ->06/05 | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane assistant system | Isteris | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Lane assistant system | Isteris | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | ->06/05 | | | | | | Y | | | Y | | 12 pin MAN |
| Reset service | Service | | 06/06-> | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| TGA MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Air Top 3500/3500ST | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D1/DX3 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic 24/30/35 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Thermo 50 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | SKG Behr | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KR 49x Bader | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | AT2000 Webasto | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Torque converter | WSK TC2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Control module telematic | OHB | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane assistant system | Isteris | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire Pressure Controller | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGL MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl, 06/06-> | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl, ->06/05 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl, 06/06-> | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl, ->06/05 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Climate control | GKR | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | 06/06-> | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 6AS 850 Astronic lite | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | ->06/05 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | 6AS 850 Astronic lite | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| SRS | Bosch | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | ->06/05 | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | 06/06-> | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | 06/06-> | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | ->06/05 | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | Step 10, ->06/05 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | Step 9, 06/06-> | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 9, ->06/05 | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | Step 10, 06/06-> | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | 06/06-> | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | Service | | ->06/05 | | | | | | Y | | | | Y | 12 pin MAN |
| TGL MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 6AS 850 Astronic lite | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 9 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 10 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| TGL MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 6AS 850 Astronic lite | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 10 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TGL MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 6AS 850 Astronic lite | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 10 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| TGM MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic lite | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 9 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 10 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TGM MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic lite | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 9 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 10 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| TGM MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic lite | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 10 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TGM MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 6-Cyl | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | GKR | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic mid | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic lite | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 10 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | Step 11-12 KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TGS MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PTM | | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (FFR) | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PTM | | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOEO | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | | KOER | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PTM | | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (FFR) | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PTM | | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN Bus Chassis | | | | | | | | | | | | | | |
| A20 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A20 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A20 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A20 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A20 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| A20 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A20 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A20 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A20 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A20 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A20 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A21 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A21 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A21 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A21 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A21 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A22 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A22 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A22 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A22 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A22 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A23 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A23 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A23 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A23 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A23 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| A24 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A24 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A24 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A24 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A24 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A24 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A24 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A24 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A24 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A24 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A24 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A25 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A25 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A25 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A25 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A25 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A25 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A25 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A25 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A25 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A25 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A25 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A26 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A26 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A26 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A26 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A26 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A35 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A35 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A35 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A35 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A35 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A35 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A35 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A35 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A35 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A35 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A35 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A39 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A39 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A39 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A39 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A66 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A66 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A66 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A66 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A66 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A66 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A66 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A66 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A66 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A66 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A66 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A67 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A67 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A67 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A67 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A69 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A69 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A69 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A69 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A69 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A69 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A69 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A69 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A69 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A69 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A69 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A72 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A72 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A72 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A72 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A72 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A72 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A72 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A72 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A72 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A72 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A72 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A77 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A77 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A77 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A77 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A77 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A78 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| A78 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A78 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A78 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A78 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A78 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A78 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A78 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A78 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A78 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A78 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A89 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A89 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A89 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A89 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A89 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| A91 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A91 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A91 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| A91 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| A91 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| P11 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P11 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P11 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P11 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| P11 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| P12 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P12 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P12 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P12 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| P12 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| P14 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P14 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P14 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P14 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| P14 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| P15 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P15 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P15 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P15 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| P15 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| P21 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P21 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P21 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| P21 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| P21 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PB1 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PB1 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PB1 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PB1 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PB2 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PB2 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PB2 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PB2 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| PB2 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PC6 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC6 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC6 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC6 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| PC6 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PC7 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC7 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC7 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC7 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| PC7 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PC9 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC9 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC9 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PC9 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| PC9 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PE6 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PE6 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PE6 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PE6 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| PE6 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PG4 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PG4 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PG4 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PG4 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| PG4 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PG5 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PG5 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PG5 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| PG5 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| PG5 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| R07 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R07 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R07 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R07 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| R07 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R08 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R08 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R08 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R08 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| R08 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R12 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R12 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R12 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R12 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| R12 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R13 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R13 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R13 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R13 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| R13 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R33 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R33 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R33 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R33 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| R33 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R37 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R37 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R37 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R37 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 37 pin MAN |
| R37 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Ci12 Bosch/Knorr | x | | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R37 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC MS 5 | x | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | | Y | | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| R37 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | CRT | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R37 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R37 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R37 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R37 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7C32 | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 3 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 ESP | x | 2 Axle | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Intarder ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Kr49 X Bader | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle CDC | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mazda | | | | | | | | | | | | | | |
| BT-50 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C | Powertrain control module | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Restraint control module | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BT-50 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C | Powertrain control module | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Restraint control module | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BT-50 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C | Powertrain control module | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Restraint control module | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BT-50 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C | Powertrain control module | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Restraint control module | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BT-50 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C | Powertrain control module | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Restraint control module | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mercedes | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprinter [903] MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [903] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [903] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [903] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [903] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [903] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Sprinter [903] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 06/00-> 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | ->05/00 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | ->05/00 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 06/00-> 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprints shift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprints shift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [904] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [904] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [904] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [904] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [904] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Sprinter [904] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 06/00-> 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | ->05/00 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | ->05/00 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 06/00-> 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprints shift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprints shift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [905] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [905] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [905] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [905] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Sprinter [905] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP | ESP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| Sprinter [905] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 601.943 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.980 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602.986 | EVE | 2,9 | 208/210/212 D | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 06/00-> 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | ->05/00 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | ->05/00 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 06/00-> 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------------------------|
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprints shift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprints shift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 111.984 | ME21 | 2,3 | 214/314/414 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 611.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.983 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611.987 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612.981 | CR | 2,7 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647.981 | CR | 2,2 | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Diagnose | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument | IC | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM210 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector | EWM210 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | EGS52 | | 14-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox | Sprintshift | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS52 | | 16-pin connector | AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | WSP | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | SRS | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock | ZV | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | HZR | | 14-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Heater | HZR | | 16-pin connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 272.E35 | ME 9.7 | 3,5 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.992 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.984 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.985 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.986 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / LowLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / HighLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA906 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Gear Selector | EWM906 | | DaimlerChrysler Hamburg Plant | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door | TF906 | | Temic | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio 5 | | Becker | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM906 | | Teves | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | ZHE906 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | MRM906 | | Valeo | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 272.E35 | ME 9.7 | 3,5 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.992 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.984 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.985 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.986 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / LowLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / HighLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA906 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM906 | | DaimlerChrysler Hamburg Plant | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door | TF906 | | Temic | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio 5 | | Becker | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM906 | | Teves | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | ZHE906 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | MRM906 | | Valeo | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 271.951 | SIM4CNG | 1,8 | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 272.E35 | ME 9.7 | 3,5 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG | CNGCM | | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.992 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.984 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.985 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.986 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / LowLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / HighLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA906 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM906 | | DaimlerChrysler Hamburg Plant | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door | TF906 | | Temic | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio 5 | | Becker | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM906 | | Teves | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | ZHE906 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | MRM906 | | Valeo | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 271.951 | SIM4CNG | 1,8 | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 272.E35 | ME 9.7 | 3,5 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG | CNGCM | | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.896 | CR6_NFZ | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.992 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.984 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.985 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.986 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.955 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.956 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.957 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Instrument | KI906 | | Borg / LowLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / HighLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA906 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM906 | | DaimlerChrysler Hamburg Plant | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door | TF906 | | Temic | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio 5 NG | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM906 | | Teves | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | ZHE906 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | MRM906 | | Valeo | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 271.951 | SIM4CNG | 1,8 | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 272.E35 | ME 9.7 | 3,5 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG | CNGCM | | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.896 | CR6_NFZ | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.992 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.984 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.985 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.986 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.955 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.956 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.957 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / LowLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / HighLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA906 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM906 | | DaimlerChrysler Hamburg Plant | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door | TF906 | | Temic | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Radio | Radio 5 NG | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM906 | | Teves | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | ZHE906 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | MRM906 | | Valeo | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 271.951 | SIM4CNG | 1,8 | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG | CNGCM | | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.896 | CR6_NFZ | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.992 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.984 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.985 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.986 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.955 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.956 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.957 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / LowLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / HighLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA906 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM906 | | DaimlerChrysler Hamburg Plant | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door | TF906 | | Temic | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio 5 NG | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM906 | | Teves | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | ZHE906 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | MRM906 | | Valeo | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 271.951 | SIM4CNG | 1,8 | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| CNG | CNGCM | | Siemens | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.992 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.984 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.985 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.986 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 651.957 | CRD2 | 2,2 | Delphi | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / LowLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI906 | | Borg / HighLine | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA906 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM906 | | DaimlerChrysler Hamburg Plant | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade906 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door | TF906 | | Temic | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio 5 NG | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM906 | | Teves | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | ZHE906 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | MRM906 | | Valeo | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vaneo [414] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.961 | MSM2 | 1,6 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.991 | MSM2 | 1,9 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 668.914 | CDI 1 | 1,7 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP414 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI414 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA414 | | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch | AKS414 | | LUK | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM414 | | Kostal | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | VGS2FAG | | Siemens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | FBS414 | | Siemens | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armin | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | VDO | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vaneo [414] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.961 | MSM2 | 1,6 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.991 | MSM2 | 1,9 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 668.914 | CDI 1 | 1,7 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP414 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI414 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA414 | | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch | AKS414 | | LUK | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM414 | | Kostal | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | VGS2FAG | | Siemens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | FBS414 | | Siemens | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armin | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | VDO | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vaneo [414] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.961 | MSM2 | 1,6 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.991 | MSM2 | 1,9 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 668.914 | CDI 1 | 1,7 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP414 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI414 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA414 | | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch | AKS414 | | LUK | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM414 | | Kostal | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | VGS2FAG | | Siemens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | FBS414 | | Siemens | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armin | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | VDO | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vaneo [414] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.961 | MSM2 | 1,6 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.991 | MSM2 | 1,9 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 668.914 | CDI 1 | 1,7 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP414 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI414 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA414 | | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch | AKS414 | | LUK | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM414 | | Kostal | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | VGS2FAG | | Siemens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | FBS414 | | Siemens | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armin | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | VDO | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vaneo [414] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.961 | MSM2 | 1,6 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.991 | MSM2 | 1,9 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 668.914 | CDI 1 | 1,7 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP414 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI414 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA414 | | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch | AKS414 | | LUK | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM414 | | Kostal | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | VGS2FAG | | Siemens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | FBS414 | | Siemens | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armin | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | VDO | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vaneo [414] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.961 | MSM2 | 1,6 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 166.991 | MSM2 | 1,9 | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 668.914 | CDI 1 | 1,7 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP414 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI414 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | KLA414 | | VDO | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|----------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Automatic clutch | AKS414 | | LUK | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM414 | | Kostal | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | VGS2FAG | | Siemens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | FBS414 | | Siemens | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armin | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | VDO | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vario MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Vario MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vito/V-Class [W638] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 38 pin MB |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Additional heater | HZR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Vito/V-Class [W638] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 38 pin MB |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Additional heater | HZR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Vito/V-Class [W638] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 38 pin MB |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Additional heater | HZR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Vito/V-Class [W638] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 38 pin MB |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Additional heater | HZR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Vito/V-Class [W638] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 - (16 pin diagnos | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.980 - (38 pin diagnos | CDI 2 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 38 pin MB |
| ABS | Diagnose | | 16 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IC | | 16 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 16 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | 38 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Airbag | SRS | | 16 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | 38 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater | HZR | | 38 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 38 pin MB |
| Additional heater | HZR | | 16 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | 16 pin diagnose connector | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/V-Class [W638] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | HZR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/V-Class [W638] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | HZR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/V-Class [W638] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| 611.980 | CDI 1 | 2,2 | V200/220 CDI | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IC | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | WSP | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | HZR | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | ZV | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 112.951 | ME 2.8 | 3,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear Climate control | KLAH639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS639 | | Simens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armada | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment | ENR639 | | Wehrle | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC639 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639 | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG203 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 112.951 | ME 2.8 | 3,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Climate control | KLAH639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS639 | | Simens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armada | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment | ENR639 | | Wehrle | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC639 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639 | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG203 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 112.951 | ME 2.8 | 3,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP8_639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Climate control | KLAH639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS639 | | Simens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armada | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade | | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment | ENR639 | | Wehrle | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC639 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639 | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG203 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 112.951 | ME 2.8 | 3,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP8_639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Magneti Marelli | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Climate control | KLAH639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS639 | | Simens | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Armada | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade | | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment | ENR639 | | Wehrle | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC639 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM | SAM639 | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG203 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.990 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.980 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP8_639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade639 | | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC9062 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door | TSG-VL | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door | TSG-VR | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639 | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG169 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.990 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.980 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP8_639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade639 | | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC9062 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door | TSG-VL | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-----------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Right front door | TSG-VR | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639 | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639M9 | | TEMIC | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG169 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.990 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.980 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP8_639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade639 | | Bosch | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC9062 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door | TSG-VL | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door | TSG-VR | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639M9 | | TEMIC | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG169 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF639 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.990 | CR4 | 3,0 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.980 | CR4 | 2,2 | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP | ESP8_639 | | Bosch | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI639 | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLAV639 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector | EWM639 | | UNITED PARTS | AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | EGS53 | | Siemens | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | EZS906 | | Marquardt | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater | PTC9062 | | Catem | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Left front door | TSG-VL | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door | TSG-VR | | TEMIC | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM | SAM639M9 | | TEMIC | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater | STH639 | | Eberspächer | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit | AAG169 | | Hella | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Reset service | | Borg | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

Mercedes Truck

Actros MP II MY2002

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|--|--|--|----|----|----|----|--|----|--|--|--------------------|
| FLA | Coldstart system | x | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Actros MP II MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP III MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABA | Active Brake Assist | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LWS | Steering Angle Sensor | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ART | Telligent Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Battery Disconnection Switch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FM | Front Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GM | Base Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HM | Rear Module | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MSF | Modularable Switch Module | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RDK | Tyre pressure monitoring | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL | Telephone | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMB | Passenger Door Module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF | Driver Door module | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP IV MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACM | Exhaust aftertreatment | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MCM | Engine Control | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | Wabco | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | Knorr Bremse | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM | Retarder | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ICUC | Instrument | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| HVAC | Climate Control | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ITH | Auxiliary Heating | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Transmission control | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CDS | Central data memory | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW | Central gateway | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCS | Air suspension | | Full air suspension | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCS | Air suspension | | Half air suspension | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CPC | Drive control | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EAPU | Knorr Bremse | | Half air suspension | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EAPU | Haldex | | Full air suspension | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MS | Maintenance System | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TP | Telematics | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Actros MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Actros MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Actros MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Actros MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Actros MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HZR | Climate Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AG | Automatic Gearshift | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WSK | Torque Converter | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ART | Distance Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KOM | Communication Interface | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SPA | Lane assistant system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Atego 2 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atego 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atego 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atego 2 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Atego 2 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Atego 2 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Atego MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Atego MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Atego MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Atego MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Atego MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Atego MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| EDW | Antitheft alarm | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| APS | Auto Pilot System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Axor II MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Axor II MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Axor II MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Axor II MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Axor II MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Axor II MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHZ | Auxiliary steering | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Axor MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Axor MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Axor MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| RS | Retarder | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HPS | Hydraulic Pneumatic Clutch | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SRS | Airbag | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KSA | Comfort Closing System | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| SKRZVA | Central Locking | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Econic II MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Econic II MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Econic II MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Econic II MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Econic II MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Econic MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Econic MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Econic MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Econic MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Econic MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Econic MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Econic MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control (CNG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FLA | Coldstart system | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| BS | Brake Control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FFB | Remote key | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 2.0/3.0 |
| NR | Level regulation | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| WS | Maintenance System | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | Y | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Unimog 405 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Unimog 405 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Unimog 405 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 405 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 405 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Unimog 405 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 405 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYD | Power Hydraulics | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 405050 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405050 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405050 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405050 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405050 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 405050 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| HYF | Hydrostatic Drive | | | | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 437 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 437 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 437 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 437 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Unimog 437 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 437 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Unimog 437 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 437 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 437 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 437 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 437 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Unimog 437 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine Control | x | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | ABS | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| INS | Instrument | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZHE | Auxiliary Heating | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| GS | Gear Control | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KS | Clutch Control | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FR | Drive control | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM | Parameterable Special Module | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mitsubishi | | | | | | | | | | | | | | |
| L200 III [02-05] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 III [02-05] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 III [02-05] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 III [02-05] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 IV [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 IV [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RP | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window DR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window AS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | ETACS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RL | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering | Steering angle sensor | | | | | | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 IV [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RP | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window DR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window AS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | ETACS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RL | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering | Steering angle sensor | | | | | | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 IV [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RP | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window DR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window AS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | ETACS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RL | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering | Steering angle sensor | | | | | | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 IV [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RP | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window DR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window AS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | ETACS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RL | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering | Steering angle sensor | | | | | | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 IV [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56 | Diesel | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RP | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window DR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | ETACS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RL | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body | LIN Power window AS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | LIN Power window RR | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering | Steering angle sensor | | | | | | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 IV [06-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| L200 MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4G63 | MPI | 2,0 | Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| 4G63 | MPI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| L200 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4G63 | MPI | 2,0 | Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| 4G63 | MPI | 2,0 | No Immobiliser | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Nissan | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabstar MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| YD25 | Diagnose | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Meter/M&A | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | BCM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central control unit | IPDM/ER | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS | Hill holder system | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| YD25 | Diagnose | 2,5 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Meter/M&A | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | BCM | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM/ER | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS | Hill holder system | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontier Pick-Up MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontier Pick-Up MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontier Pick-Up MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontier Pick-Up MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontier Pick-Up MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontier Pick-Up MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kubistar X76 [04-] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Engine | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Dci | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kubistar X76 [04-] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4M | Engine | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Dci | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kubistar X76 [04-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Engine | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Dci | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kubistar X76 [04-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Engine | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Dci | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kubistar X76 [04-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Engine | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Dci | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D22 [02-05] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D22 [02-05] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D22 [02-05] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D22 [02-05] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D40 [05-] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25 | DCi | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC | HVAC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCM | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM/ER | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock | Diff-lock | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D40 [05-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25 | DCi | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC | HVAC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCM | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM/ER | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock | Diff-lock | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D40 [05-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25 | DCi | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC | HVAC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | Airbag | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCM | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM/ER | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock | Diff-lock | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D40 [05-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25 | DCi | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC | HVAC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body | BCM | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM/ER | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock | Diff-lock | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D40 [05-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navara D40 [05-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Primastar MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Primastar MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Primastar X83 [04-] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Dci | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Primastar X83 [04-] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Dci | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Primastar X83 [04-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R | Dci | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Primastar X83 [04-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Dci | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Primastar X83 [04-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Dci | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Nissan Trucks | | | | | | | | | | | | | | |
| Atleon MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 6-Cyl | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 4-Cyl | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| YD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 6-Cyl | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 4-Cyl | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| YD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 6-Cyl | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 4-Cyl | | | Y | Y | | | | Y | | | 9 pin Deutsch |
| YD30 | Diagnose | 3,0 | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Opel/Vauxhall | | | | | | | | | | | | | | |
| Astra H MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | Multec MT35E | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | Simtec 71.6 | 1,8 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC 16C9 | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC 16C9 | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | MK 70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | BID Delta | | Info Display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electro hydraulic Power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | Multec MT35E | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | Simtec 71.6 | 1,8 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC 16C9 | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC 16C9 | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT | EDC 16C9 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH | EDC 16C9 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| ABS | MK 70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | BID Delta | | Info Display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 40-6 | | 6 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electro hydraulic Power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | Multec MT35E | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | Simtec 71.6 | 1,8 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER | Simtec 75 | 1,8 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC 16C9 | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC 16C9 | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT | EDC 16C9 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH | EDC 16C9 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | MK 70 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | BID Delta | | Info Display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Elect. climate control | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 40-6 | | 6 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MMMTA20 (Easytronic Magneti Marell) | | Diesel | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop | HTC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electro hydraulic Power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1 | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER | MS75C | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | MS716C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER | MS75C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH | MS81C | 2,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|---|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Z19DT | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnos | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Elect. climate control | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 22-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 40-6 | | 6 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MMMTA20 (Easytronic Magneti Marell) | | Diesel | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Without PEPS(Passive entry & Passive st | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | With PEPS(Passive entry & Passive start | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop | HTC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | EHPS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1 | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER | MS75C | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | MS716C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER | MS75C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|---|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Z22YH | MS81C | 2,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnos | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Elect. climate control | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 22-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 40-6 | | 6 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MMMTA20 (Easytronic Magneti Marell) | | Diesel | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Without PEPS(Passive entry & Passive st | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | With PEPS(Passive entry & Passive start | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop | HTC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | EHPS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|---|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1 | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER | MS75C | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | MS716C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER | MS75C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH | MS81C | 2,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnos | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Elect. climate control | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 22-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 40-6 | | 6 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MMMTA20 (Easytronic Magneti Marell) | | Diesel | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Without PEPS(Passive entry & Passive st | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | With PEPS(Passive entry & Passive start | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop | HTC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Power steering | EHPS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood EI. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1 | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER | MS75C | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | MS716C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER | MS75C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH | MS81C | 2,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnos | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|---|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Climate control | Elect. climate control | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 22-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 40-6 | | 6 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MMMTA20 (Easytronic Magneti Marell) | | Diesel | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Without PEPS(Passive entry & Passive st | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | With PEPS(Passive entry & Passive start | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop | HTC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | EHPS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER | MS75C | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER | MS75C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1 | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP | MT35EC | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER | MS75C | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE | MS716C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER | MS75C | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH | MS81C | 2,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-------------------------------------|-------|---|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| A17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH | Multijet 602 | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL | EDC16C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR | DECE1C | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH | EDC16C | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnos | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC KOMBI-A3300 | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Elect. climate control | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 17-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 22-4 | | 4 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AF 40-6 | | 6 gear | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MTA (Easytronic) | | | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | MMMTA20 (Easytronic Magneti Marell) | | Diesel | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | Without PEPS(Passive entry & Passive st | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | CIM VALEO A-3300 | | With PEPS(Passive entry & Passive start | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM MRSZ-TEMIC | | Sensing diagnostic module | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop | HTC | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | EHPS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic | REC RZM Intedis | | Rear Electronic Center | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300 | | Column Integrated Module | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension | CDC | | | Continous Damping Cont | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood EI. | UEC FZM Intedis | | Under hood electronic center | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec (H) | 1,6 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec (H) | 1,6 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec (H) | 1,6 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | Denso | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME 7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME 7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec (H) | 1,6 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG | Multec | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT | Multijet 6JF | 1,3 | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | Denso | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Z12XEP | Motronic ME 7.6.1 | 1,2 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME 7.6.1 | 1,4 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec (H) | 1,6 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG | Multec | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT | Multijet 6JF | 1,3 | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ | MM6JF | 1,3 | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | Denso | 1,7 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | ME7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ | MM6JF | 1,3 | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | DEC30 | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module (BCM) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | ME7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ | MM6JF | 1,3 | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | DEC30 | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module (BCM) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | ME7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Y13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ | MM6JF | 1,3 | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | DEC30 | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module (BCM) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | ME7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ | MM6JF | 1,3 | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | DEC30 | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module (BCM) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | ME7 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG | Multec H | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT | MM6JF | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ | MM6JF | 1,3 | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH | DEC30 | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS/ESP 8 | | Vehicle dynamic control | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument cluster | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Display | | Info Display | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immobiliser 2 | | Without Alarm | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAB8 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module (BCM) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU) | CD30 MP3 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [96-01] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12NZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | |
| C12NZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | |
| C14NZ | Multec | 1,4 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | |
| C14SE | Multec - M | 1,4 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | |
| X12SZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| X14SZ | Multec - SZ | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE | Multec - S | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE | Multec - F | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| X16XE | Multec - S | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE | Multec - F | 1,6 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAE4 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [96-01] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12NZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| C14NZ | Multec | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| C14SE | Multec - M | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| X10XE | Motronic M1.5.5 | 1,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| X12XE | Motronic M1.5.5 | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ | Multec - SZ | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE | Multec - S | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE | Multec - S | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAE4 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [96-01] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12NZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| C14NZ | Multec | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| C14SE | Multec - M | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| C14SEL | Multec - S | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL | Multec - S | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE | Motronic M1.5.5 | 1,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| X12XE | Motronic M1.5.5 | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ | Multec - SZ | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE | Multec - S | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE | Multec - S | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Sab6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAE4 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | SRS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [96-01] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12NZ | Multec | 1,2 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| C14SE | Multec - M | 1,4 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| C14SEL | Multec - S | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL | Multec - S | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE | Motronic M1.5.5 | 1,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE | Motronic M1.5.5 | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ | Multec - SZ | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE | Multec - S | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE | Multec - S | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Sab6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAE4 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [96-01] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| X10XE | Motronic M1.5.5 | 1,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE | Motronic M1.5.5 | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Sab6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAE4 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [96-01] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE | Motronic M1.5.5 | 1,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE | Motronic M1.5.5 | 1,2 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Sab6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SRS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SAE4 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | Electronic power steering | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano B MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module | EBCM | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Display | DIS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | SAC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module (BCM) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood EI. | UEC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano B MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module | EBCM | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Display | DIS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IPC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | SAC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | SDM | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module (BCM) | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Radio | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood EI. | UEC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Diagnostic reset | | Instrument cluster | | | Y | Y | Y | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 772 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 720 | EDC 15 C13 | 2,2 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 720 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 772 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 720 | EDC 15 C13 | 2,2 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 720 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 774 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 750 | EDC 15 C13 | 2,2 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch EBC 430 EV | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 774 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 750 | EDC 15 C13 | 2,2 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch EBC 430 EV | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 774 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 750 | EDC 15 C13 | 2,2 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch EBC 430 EV | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| G9U 750 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G9U 754 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch EBC 430 EV | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| G9U 750 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch EBC 430 EV | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| G9U 750 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch EBC 430 EV | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Movano MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| G9U 750 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch EBC 430 EV | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 430 | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | Chassi: Combi / Tour | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 430 | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | Chassi: Combi / Tour | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720 | Sagem S2000 RPM | 2,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 430 | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | Chassi: Combi / Tour | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720 | Sagem S2000 RPM | 2,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 430 | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | Chassi: Combi / Tour | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vivaro MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720 | Sagem S2000 RPM | 2,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 430 | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | Chassi: Combi / Tour | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720 | Sagem S2000 RPM | 2,0 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760 | EDC 15 C13 | 1,9 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730 | EDC 15 C13 | 2,5 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 430 | | | | | Y | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | With side airbag | | With rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3 | Without side airbag | | Without rear pretensioner | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater | Eberspächer | | Chassi: Combi / Tour | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Body control module | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630 | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630 | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R 782 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630 | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vivaro MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630 | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784 | EDC16CP33 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R786 | EDC16C36 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R788 | EDC16C36 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Peugeot | | | | | | | | | | | | | | |
| Bipper MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Bipper MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBd/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBd (J1962) |
| Bipper MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBd] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| [Generic OBd] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBd (J1962) |
| Bipper MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBd] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| [Generic OBd] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBd (J1962) |
| Bipper MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBd] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| [Generic OBd] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| 8HS | Bosch EDC 16 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| SRS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBd (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBd (J1962) |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBd P |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBd P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBd P |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBd P |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| RFW | MM 8P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Boxer Serie 1 [95-02] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Boxer Serie 2 [02-06] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 2 [02-06] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 2 [02-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 2 [02-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 2 [02-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43S | Bosch EDC 15C7 | 2,8 | No EGR electro. valve | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 3 [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF | Hdi | 3,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 3 [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF | Hdi | 3,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 3 [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF | Hdi | 3,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 3 [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF | Hdi | 3,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 3 [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF | Hdi | 3,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 3 [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF | Hdi | 3,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Boxer Serie 3 [06-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF | Hdi | 3,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | MT/AT | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| L6B | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| LFW | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | EC5 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| L6B | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | EC5 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| L6B | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 (88pin ECU) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 (112pol) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 2 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Expert Serie 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO | DCM 3.5 (DW10CTED4) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction display | JCAE | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Partner Serie 1 [02-08] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | MM 48P | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Siemens | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [02-08] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | MM 48P | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Siemens | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [02-08] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | MM 48P | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Siemens | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [02-08] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------------------|
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Siemens | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [02-08] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [02-08] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [02-08] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Siemens SID 801 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater | Webasto | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [96-02] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| HDZ | Motronic MA 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------------------|
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | Sagem SL 96 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Partner Serie 1 [96-02] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| HDZ | Motronic MA 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| K6C | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | Sagem SL 96 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| LFX | MM 1AP | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Partner Serie 1 [96-02] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| HDZ | Motronic MA 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| HFX | Motronic MP 7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| K6C | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| KFX | Sagem SL 96 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| LFX | MM 1AP | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| N6A | Motronic MP 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| NFU | Motronic MP 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| RHY | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| WJZ | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD P |
| Partner Serie 1 [96-02] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| HDZ | Motronic MA 3.1 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX | Motronic MP 7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K6C | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW | Sagem 2000P | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| KFX | Sagem SL 96 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX | MM 1AP | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A | Motronic MP 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Motronic MP 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Bosch EDC 15C2 (88pin ECU) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Valeo | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [96-02] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| HFX | Motronic MP 7.4.4 | 1,1 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K6C | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW | Sagem 2000P | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | Motronic MP 7.3 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX | Sagem SL 96 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX | MM 1AP | 1,8 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A | Motronic MP 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU | Motronic MP 7.4.4 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY | Bosch EDC 15C2 (88pin ECU) | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Valeo | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 1 [96-02] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| KFX | MM 1AP | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | SAC_AKF | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Valeo | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Partner Serie 2 [08-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | Multiplex | | MGI | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Segment display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Matrix display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar | Siemens | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | Multiplex | | MGI | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Segment display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Matrix display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar | Siemens | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | Multiplex | | MGI | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Segment display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Matrix display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar | Siemens | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | Multiplex | | MGI | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Segment display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Matrix display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tow bar | Siemens | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ | EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system | Multiplex | | MGI | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Segment display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli | | Matrix display | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Autoliv | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | TRW | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor | Bosch | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar | Siemens | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Renault | | | | | | | | | | | | | | |
| Kangoo I MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J 632 | Fenix 5 | 1,4 | Software nr 08 | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780 | Fenix 5 | 1,4 | Software nr 08 | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780 | Fenix 5 | 1,4 | Software nr 08 | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780 | Bosch MSA 15 | 1,9 | Prog.nr: CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC4 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Kangoo I MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D4D 700 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 720 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 712 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 714 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 716 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 744 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 635 | Sirius 32 | 1,4 | | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780 | Fenix 5 | 1,4 | Software nr 08 | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP (AC) | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP (No AC) | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780 | Bosch MSA 15 | 1,9 | Prog.nr: CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782 | Bosch EDC 15VM+ | 1,9 | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790 | Bosch EDC 15VM+ | 1,9 | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 700 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC4 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 700 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 720 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 712 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 714 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 716 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 744 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 635 | Sirius 32 | 1,4 | | AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780 | Fenix 5 | 1,4 | Software nr 08 | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP (AC) | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP (No AC) | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780 | Bosch MSA 15 | 1,9 | Prog.nr: CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782 | Bosch EDC 15VM+ | 1,9 | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790 | Bosch EDC 15VM+ | 1,9 | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 700 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC6 Ph2 | | Software version 07 | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC4 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC4 Ph2 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | SW-nr 0066 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 700 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 720 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 712 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 714 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 716 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 764 | Sagem S2000 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780 | Fenix 5 | 1,4 | Software nr 08 | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780 | Bosch MSA 15 | 1,9 | Prog.nr: CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782 | Bosch EDC 15VM+ | 1,9 | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790 | Bosch EDC 15VM+ | 1,9 | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 710 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | CAREG | | Soft-nr 0001,Vers 0000 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC6 Ph2 | | Software version 07 | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC4 Ph2 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | SW-nr 0066 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 764 | Sagem S2000 | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780 | Fenix 5 | 1,4 | Software nr 08 | MT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630 | Lucas DCPN1+RC (AC) | 1,9 | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 710 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | AC4 Ph2 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | SW-nr 0066 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | TA 2000 | | Prog.nr: 9417,VDIAG 08 | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | TA 2000 | | Prog.nr: 9417,VDIAG 08 | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 716 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | TA 2000 | | Prog.nr: 9417,VDIAG 08 | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 716 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Gearbox | TA 2000 | | Prog.nr: 9417,VDIAG 08 | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 716 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | TA 2000 | | Prog.nr: 9417,VDIAG 08 | AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | Temic MRSZ | | Prog.nr 00, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | PAS | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Temic MRSZ | | Prog.nr 00, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | PAS | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Temic MRSZ | | Prog.nr 00, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | PAS | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Temic MRSZ | | Prog.nr 00, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | PAS | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Temic MRSZ | | Prog.nr 00, VDIAG 04 | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | PAS | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dci MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sofim 2,8 | | 2,8 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco | ABS D | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dci MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sofim 2,8 | | 2,8 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco | ABS D | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dci MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sofim 2,8 | | 2,8 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco | ABS D | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dci MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sofim 2,8 | | 2,8 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco | ABS D | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Mascott dci MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sofim 2,8 | | 2,8 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco | ABS D | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dci MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSCH EDC 16 | Phase 2 | 3,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16 | Phase 3 | 3,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sofim 2,8 | | 2,8 | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Wabco D | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 8.1 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Carrossier | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Livit EDC | | | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH Max | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dci MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSCH EDC 16 | Phase 3 | 3,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16 | Phase 2 | 3,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 8.1 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Carrossier | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Livit EDC | | | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH Max | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dci MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSCH EDC 16 | Phase 3 | 3,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16 | Phase 2 | 3,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 8.1 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Carrossier | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Livit EDC | | | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH Max | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Mascott dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSCH EDC 16 | Phase 3 | 3,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16 | Phase 2 | 3,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 8.1 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Carrossier | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Livit EDC | | | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH Max | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSCH EDC 16 | Phase 3 | 3,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16 | Phase 2 | 3,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 8.1 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Carrossier | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Livit EDC | | | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH Max | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSCH EDC 16 | Phase 3 | 3,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16 | Phase 2 | 3,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 8.1 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Carrossier | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Livit EDC | | | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH Max | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Mascott dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOSCH EDC 16 | Phase 3 | 3,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16 | Phase 2 | 3,0 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 8.1 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ASR 5.3 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Carrossier | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | Livit EDC | | | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | UCH Max | | | | | | Y | | Y | | Y | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Master II MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | EDC15C13 | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W | TPP EGR SAGEM | 2,8 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | EDC15C3 | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W | TPP EGR SAGEM | 2,8 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | EDC15C3 | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ABS ATE | 2,5 | Prog.nr: 5D | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Decoder TIR/ Transponder | 2,5 | Software nr 0066 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv_ph_4AC2 | 2,5 | SW-nr 03,Supplier Autoliv | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | Decoder TIR/ Transponder | 2,5 | Software nr 0066 | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | EDC15C13 | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | TRW EBC 430 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | TRW EBC 430 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | TRW EBC 430 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | TRW EBC 430 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | TRW EBC 430 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Master III MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | ABS/ESP | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | AC | | VDIAG 05 | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment conn | UPC | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Can interface | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navi | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master III MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | ABS/ESP | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | AC | | VDIAG 05 | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment conn | UPC | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Can interface | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navi | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master III MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | ABS/ESP | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | AC | | VDIAG 05 | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment conn | UPC | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Can interface | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navi | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | 2,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Traffic II MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trafic II MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trafic II MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Parking assistance | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trafic II MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Parking assistance | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Parking assistance | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Renault Trucks | | | | | | | | | | | | | | |
| Kerax dci MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI | ITC | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Kerax dci MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI | ITC | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Kerax dci MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI | ITC | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Kerax dci MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Kerax dci MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Kerax dci MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Kerax dci MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Kerax dci MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Kerax dci MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Kerax dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Climate control unit | MID146 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Gear selector control unit | MID223 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | AT2512C | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | VT2412B | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | VT2412B | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | other | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Immobilizer | MID163 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Airbag control unit | MID232 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Adaptive cruise control | MID219 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Bodybuilder module | MID249 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Burglar alarm | MID214 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Dynafleet | MID203 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Dynafleet gateway | MID141 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| FMS Gateway | MID179 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Lighting control module | MID216 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | MID220 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Telephone module | MID231 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | MID144 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 12-pin | | | | Y | | Y | | | | Y | 12 pin Renault |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 16-pin | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 6x6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Climate control unit | MID146 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Gear selector control unit | MID223 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | AT2412C | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | AT2512C | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | other | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | VT2412B | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Immobilizer | MID163 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Airbag control unit | MID232 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Adaptive cruise control | MID219 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Burglar alarm | MID214 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Burglar alarm | MID214 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Dynafleet | MID203 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Dynafleet gateway | MID141 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| FMS Gateway | MID179 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Lighting control module | MID216 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | MID220 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Telephone module | MID231 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | MID144 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 12-pin | | | | Y | | Y | | | | Y | 12 pin Renault |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 16-pin | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum E-Tech MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI | ITC | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| E-TECH Euro 2 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| E-TECH Euro 3 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Magnum E-Tech MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| E-TECH Euro 2 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| E-TECH Euro 3 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Magnum E-Tech MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| E-TECH Euro 2 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| E-TECH Euro 3 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Magnum E-Tech MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| E-TECH Euro 2 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| E-TECH Euro 3 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Magnum E-Tech MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| E-TECH Euro 2 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| E-TECH Euro 3 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Magnum E-Tech MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| E-TECH Euro 2 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| E-TECH Euro 3 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Magnum E-Tech MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| E-TECH Euro 2 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| E-TECH Euro 3 | BOSCH MS6.2 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Maxity MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| YD25 | Maxity ECU | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Maxity ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ME06 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | BCM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Maxity MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| YD25 | Maxity ECU | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Maxity ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ME06 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | BCM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Maxity MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| YD25 | Maxity ECU | x | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Maxity ABS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ME06 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | BCM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dci MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | WABCO D/E | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Midlum dci MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| ABS | WABCO D/E | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Midlum dci MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | WABCO D/E | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Midlum dci MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | WABCO D/E | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Midlum dci MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | WABCO D/E | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Midlum dci MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | WABCO D/E | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Midlum dci MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | WABCO D/E | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Midlum dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Midlum dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 5 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4x2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dci MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI | ITC | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dci MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI | ITC | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dci MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI | ITC | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 020/027 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dci MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dci MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| Premium dci MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dci MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dci MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|---|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dci MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| DCI Euro 3 | BOSCH MS6.3 | x | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS EU12 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS 24 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Retarder | ZF Intarder | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 12 pin Renault |
| Instrument | AFFI 2000 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Transmission control unit | ASTRONIC | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 044/403 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air Suspension | AIRTRONIC 303/304 - 311/312 | | Rear air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Auxiliary Heating | D1LCC | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | Tacho 2000 | | | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 3 | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | VECU Euro 2 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Diagmax | Service | | Euro 3 | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 12 pin Renault |
| Premium dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 12-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 16-pin | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5, 12-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin Renault |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5, 16-pin diagnostic socket | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | 12-pin | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 12 pin Renault |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | 16-pin | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive, 12-pin diagnosti | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 12 pin Renault |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive, 16-pin diagnosti | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Climate control unit | MID146 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Gear selector control unit | MID223 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | AT2412C | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | AT2512C | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | other | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Optidriver | VT2412B | | 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Immobilizer | MID163 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Airbag control unit | MID232 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Adaptive cruise control | MID219 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Bodybuilder module | MID249 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Burglar alarm | MID214 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Dynafleet | MID203 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Dynafleet gateway | MID141 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors 16-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors 12-pin | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 12-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 16-pin | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| FMS Gateway | MID179 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Lighting control module | MID216 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Telephone module | MID231 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Telephone module | MID231 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | MID144 | | 12-pin | | | Y | Y | | | | | | | 12 pin Renault |
| Vehicle ECU | MID144 | | 16-pin | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 12-pin | | | | Y | | Y | | | | Y | 12 pin Renault |
| Electronically controlled ai | MID185 | | 16-pin | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 4-Euro 5 Incentive | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | AdBlue SCR Control-MID 233 | x | Euro 5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Full 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 4x2 tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | Basic+ 6x2 rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 8x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 tag MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X2 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x2 pusher AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x4 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 AUT | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 4X4 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | 6x6 MAN | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Optidriver | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Optidriver | VT2412B | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 6x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 8x4 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 1-sensor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Rear air | | 4x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS | MID150-Full air | | 6x2 2-sensors | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical steered rear axl | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 114 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 114 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 124 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 124 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 144 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 1 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 2 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | Version 1 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DSC14 | | Version 2 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 164 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 DC16 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| 94 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS CP12 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 2 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 3 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 4 Axle | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS 2.1 Bosch | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 2 | | 1434153/1505135 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1349027/1391658 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1355296/1360315 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Retarder | Retarder 1 | | 1368153 | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1421647/1424059/1428747 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o i | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1428750/1434696 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1447765/1447768/1447771 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1456824/1472665/1484957 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1484960/1506645/1512741 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1512744/1537918/1721095 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 3/4 | | 1721123/1721126 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1365632/1367067/1391650 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1391652/1404684 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise 1/2 | | 1404689/1420285 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Gearbox | Opticruise AWD | | AWD/1722158 | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 2 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Wabco gen 2.1 | | 3/4 Axle | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4/3 | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Coordinator | Gen 4 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| G-Series MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gase | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air prosscening system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gase | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gase | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gase | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gase | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC11 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DT12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Siemens | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS CTS | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | AWD | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio system | AUS M1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body work system | BWS 1 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Road transport informatic | RTI | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gas | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R-Series MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gase | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gase | | | | | | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | | Y | | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | | Y | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania Bus Chassis | | | | | | | | | | | | | | |
| F94 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| F94 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| F94 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| F94 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| F94 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| F94 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| F94 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| F-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K114 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K114 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K114 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K114 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K114 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K114 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K114 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K124 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| K124 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K124 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K124 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K124 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K124 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K124 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS6.2 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | Y* | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC S6 HPI | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Engine Control | EDC MS5 DC12 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K94 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K94 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K94 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K94 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K94 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K94 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K94 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| K-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| L94 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| L94 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| L94 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| L94 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| L94 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| L94 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| L94 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| N94 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| N94 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| N94 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N94 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| N94 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| N94 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| N94 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC MS5 DC9 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 6S/6M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| ABS | ABS D1 4S/4M | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin Scania/DAF |
| Air suspension | ELC Bosch | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin Scania/DAF |
| N-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC11 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DT12 | x | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC9 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS5 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL D1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 6 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat | | | | | | | | | | | | | | |
| Inca MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F | Mono-Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y | Diesel | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Inca MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F | Mono-Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y | Diesel | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Inca MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F | Mono-Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | Marelli 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y | Diesel | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Inca MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F | Mono-Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | Marelli 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y | Diesel | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Inca MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | Mono-Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | Marelli 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y | Diesel | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Inca MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | Marelli 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APE | Marelli 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | Marelli 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD | Motronic ME 7.5.10 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y | Diesel | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Inca MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | Marelli 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APE | Marelli 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | Marelli 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD | Motronic ME 7.5.10 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y | Diesel | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Inca MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| APQ | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | Marelli 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD | Motronic ME 7.5.10 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Inca MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| APQ | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | Marelli 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD | Motronic ME 7.5.10 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Škoda | | | | | | | | | | | | | | |
| Felicia MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Felicia MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Felicia MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF | Diesel pump | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Felicia MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF | Diesel pump | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Felicia MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B | Mono-Motronic | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M | Simos 2P | 1,3 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH | MPI | 1,3 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF | Diesel pump | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Praktik MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Praktik MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Praktik MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Praktik MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Praktik MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control | Headlight aim control | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Praktik MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA | TFSI | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB | TFSI | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA | TDI-CR | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| CLMA | TDI-CR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.2 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM (7 speed DSG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnostic for data-bus | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control | Headlight aim control | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Recall service message | | | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Roomster MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Roomster MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Roomster MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Roomster MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Roomster MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJS | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| BMS | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV | TDI-PD | 1,4 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW | TDI-PD | 1,9 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.0 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control | Headlight aim control | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP" | | | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Roomster MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BME | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS | Motronic | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA | TFSI | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB | TFSI | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB | 4LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFWA | TDI-CR | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CLMA | TDI-CR | 1,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 8.2 | | | MT/AT | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM (7 speed DSG) | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnostic for data-bus | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control | Headlight aim control | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Recall service message | | | | | | | | Y* | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Toyota | | | | | | | | | | | | | | |
| HiAce MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3RZ-FE | Diagnose | 2,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiAce MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE | Diagnose | 2,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiAce MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE | Diagnose | 2,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiAce MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE | Diagnose | 2,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiAce MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE | Diagnose | 2,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiAce MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE | Diagnose | 2,7 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiAce MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiAce MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Hilux [05-] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ECT | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Hilux [05-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ECT | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Hilux [05-] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ECT | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Hilux [05-] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ECT | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Hilux [05-] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ECT | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hilux [05-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ECT | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Hilux [05-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC | Diagnose | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | ECT | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiLux MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiLux MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiLux MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiLux MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV | D-4D | 2,4 | | MT/AT | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HiLux MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Trailers | | | | | | | | | | | | | | |
| Haldex [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Modular | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 4+4 pin Haldex ABS |
| ABS | Modular 2 | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 4+4 pin Haldex ABS |
| ABS | Modal | | [ECU socket] | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 4+4 pin Haldex ABS |
| EBS | EB+ | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 4 pin Haldex Trailer |
| EBS | EB+ Gen2 | | [ECU socket] | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 4 pin Haldex ECU Trailer |
| EBS | EB+ Gen2 | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 4 pin Haldex Trailer |
| EBS | EB+ | | [ECU socket] | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 4 pin Haldex ECU Trailer |
| ECU identification help | | | | | Y | | | | | | | | | |
| Knorr [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | KB4TA | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 7 pin Knorr Trailer |
| EBS | TEBS G2 | | ISO 7638 socket | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | ISO 7638 Trailer |
| EBS | TEBS | | ISO 7638 socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | ISO 7638 Trailer |
| EBS | TEBS | | Side of vehicle socket | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 7 pin Knorr Trailer |
| ECU identification help | | | | | Y | | | | | | | | | |
| Wabco [All years] | | | | | | | | | | | | | | |
| ABS | VCS II | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| ABS | VCS II | | ISO 7638 socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | ISO 7638 Trailer |
| ABS | VCS | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| EBS | TEBS | | ISO 7638 socket | | | Y | Y | Y | | | | | | ISO 7638 Trailer |
| EBS | TEBS | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| EBS | TEBS-E (1.5) | | ISO 7638 socket | | | Y | Y | | | | | | | ISO 7638 Trailer |
| EBS | TEBS-E (1.5) | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | | | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| ECU identification help | | | | | Y | | | | | | | | | |
| Air suspension | ECAS | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | Y | | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| Central electronics | TCE | | ISO 7638 socket | | | Y | Y | | | | | | | ISO 7638 Trailer |
| Central electronics | TCE | | Side of vehicle socket | | | Y | Y | | | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| ECU identification help | | | | | Y | | | | | | | | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Amarok MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA | TSI | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDBA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA | TDI-CR Biturbo | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | MK 25 E | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | MK 25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Amarok MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA | TSI | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA | TDI-CR Biturbo | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR | MK 25 E | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | MK 25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy II [95-03] MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 GI | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01M | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy II [95-03] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 GI | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01M | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OEL/INSP" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "INSP-1" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "INSP-2" | | | | Y | | | | | | | | Y | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Caddy II [95-03] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 GI | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01M | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OEL/INSP" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "INSP-1" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "INSP-2" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Caddy II [95-03] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "INSP-1" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "INSP-2" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "OEL/INSP" | | | | Y | | | | | | | | Y | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Caddy II [95-03] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB | SDI | 1,7 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 30 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | 99/10-> | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | 10.99> | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | 10.99> | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "OEL/INSP" | | >09.99 | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "INSP-1" | | >09.99 | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "INSP-2" | | >09.99 | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "OIL"/"OEL" | | >09.99 | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 01" | | >09.99 | | Y | | | | | | | | Y | |
| Reset service | "IN 02" | | >09.99 | | Y | | | | | | | | Y | |
| Caddy II [95-03] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | MM 4 LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 30 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy II [95-03] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE | IAW 1AV | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | MM 4 LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 30 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Generation 2 | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Generation 3 | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Caddy II [95-03] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | MM 4 LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 30 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Generation 3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy II [95-03] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ | Motronic MP 9.0 | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA | MM 4 LV | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY | SDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 30 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 20 IE | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diagnose | | | AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Generation 3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "serviceOIL" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | | MT/AT | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [03-10] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ | SDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E DSG | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear right door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear left door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Electrical powered heater | | Diagnose | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 050 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 031 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [03-10] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ | SDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E DSG | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear right door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear left door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Electrical powered heater | | Diagnose | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 050 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 031 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 60 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [03-10] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ | SDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BST | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E DSG | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear right door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear left door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Electrical powered heater | | Diagnose | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 050 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 031 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 70 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 60 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [03-10] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ | SDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BST | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSU | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Gearbox | 02E DSG | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear right door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear left door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Electrical powered heater | | Diagnose | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 050 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 031 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 60 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [03-10] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| BUD | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ | SDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BST | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSU | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 EC | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E DSG | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear right door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear left door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Electrical powered heater | | Diagnose | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 050 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 031 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 60 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [03-10] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ | SDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BST | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSU | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 EC | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E DSG | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics | Four-wheel drive (Haldex) | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear right door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear left door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Electrical powered heater | | Diagnose | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 050 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 031 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 60 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [03-10] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD | Motronic | 1,4 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ | SDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BST | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSU | TDI EDC 16U34 | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Mark 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 EC | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E DSG | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics | Four-wheel drive (Haldex) | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear right door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Rear left door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | Electrical powered heater | | Diagnose | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 050 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Zuheizer 031 | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 70 | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring | MK 60 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Caddy III [11-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA | TSI | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHE | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 EC | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E (6 speed DSG) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM (7 speed DSG) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics | Four-wheel drive (Haldex) | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Caddy III [11-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA | TSI | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB | Simos | 1,2 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA | Simos | 1,6 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE | TDI-CR | 1,6 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHE | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Mark 60 EC | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 02E (6 speed DSG) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM (7 speed DSG) | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics | Four-wheel drive (Haldex) | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Passenger door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics | Driver door | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio navigation system | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Telephone | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Crafter MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP | Bosch ESP 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLA 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Shiftmatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch | EZS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo IV | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | SAM 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module | TF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | PTC 906 | | Electrical | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PTS 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | STH 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control uni | PSM 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics | DBE 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | MRM 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer module | AAG 169 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Crafter MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP | Bosch ESP 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLA 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Shiftmatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch | EZS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo IV | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | SAM 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module | TF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | PTC 906 | | Electrical | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PTS 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | STH 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control uni | PSM 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics | DBE 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | MRM 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | AAG 169 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Crafter MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP | Bosch ESP 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | KI 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLA 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Shiftmatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch | EZS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo IV | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | SAM 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module | TF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | PTC 906 | | Electrical | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PTS 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | STH 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control uni | PSM 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics | DBE 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | MRM 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | AAG 169 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Crafter MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | MT/AT | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ | TDI | 2,5 | | | MT/AT | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK | TDI | 2,5 | | | MT/AT | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL | TDI | 2,5 | | | MT/AT | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM | TDI | 2,5 | | | MT/AT | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP | Bosch ESP 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLA 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Shiftmatic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch | EZS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo IV | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | SAM 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module | TF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | PTC 906 | | Electrical | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance | PTS 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | STH 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control uni | PSM 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics | DBE 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | MRM 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | AAG 169 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Crafter MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP | Bosch ESP 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLA 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch | EZS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo IV | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | SAM 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module | TF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | PTC 906 | | Electrical | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PTS 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | STH 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control uni | PSM 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics | DBE 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | MRM 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | AAG 169 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Upper control panel | OBF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Crafter MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP | Bosch ESP 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLA 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch | EZS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo IV | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | SAM 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module | TF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | PTC 906 | | Electrical | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PTS 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | STH 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control uni | PSM 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics | DBE 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | MRM 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | AAG 169 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Crafter MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CEBA | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTB | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTC | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUB | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC | TDI | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP | Bosch ESP 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | KI 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | KLA 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch | EZS | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo IV | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Arcade 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | SAM 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module | TF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater | PTC 906 | | Electrical | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PTS 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | STH 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control uni | PSM 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics | DBE 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | MRM 906 | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MTCO 906 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | AAG 169 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | OBF 906 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| LT I MY1991 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1E | Digifant | 2,4 | No Cat | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LT I MY1992 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1E | Digifant | 2,4 | No Cat | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LT I MY1993 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1E | Digifant | 2,4 | No Cat | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| LT I MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1E | Digifant | 2,4 | No Cat | MT/AT | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| LT I MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| AGX | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LT II [96-] MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| AGL | Motronic | 2,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| AGL | Motronic | 2,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | 95/05->96/12 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | 96/12-> | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| AGL | Motronic | 2,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | -04.98 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | 05.98- | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| AGL | Motronic | 2,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | -01.99 | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | 02.99- | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| AGL | Motronic | 2,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AGL | Motronic | 2,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AGL | Motronic | 2,3 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX | SDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH | TDI | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH | TDI | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH | TDI | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH | TDI | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| LT II [96-] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ANJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH | TDI | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag | Diagnose | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| T3 Transporter MY1988 | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | Digifant | 2,1 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| T3 Transporter MY1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | Digifant | 2,1 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| T3 Transporter MY1990 | | | | | | | | | | | | | | |
| MV | Digifant | 2,1 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| T4 Transporter MY1990 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| AAF | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| T4 Transporter MY1991 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| AAF | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| MV | Digifant | 2,1 | | MT/AT | Y | | | | | | | | | |
| T4 Transporter MY1992 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| AAF | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| T4 Transporter MY1993 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| AAF | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| ACU | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| T4 Transporter MY1994 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| AAF | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| ACU | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| T4 Transporter MY1995 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| AAF | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| ACU | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| AES | Motronic | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 2+2 pin VAG |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 2+2 pin VAG |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 2+2 pin VAG |
| T4 Transporter MY1996 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACU | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AES | Motronic | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T4 Transporter MY1997 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACU | Digifant | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AES | Motronic | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T4 Transporter MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AES | Motronic | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | 98/08-> | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | 08.98> | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | 08.98> | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL & INSP" | | 08.98> | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T4 Transporter MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AES | Motronic | 2,8 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUF | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.0 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL & INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T4 Transporter MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| AAC | Digifant | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT | Simos 3.5 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AUF | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 petrol) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | No longlife | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG0) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 diesel) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo II | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Immo I | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL & INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T4 Transporter MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT | Simos 3.5 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 petrol) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | No longlife | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 diesel) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceINSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "serviceOIL & INSP" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T4 Transporter MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT | Simos 3.5 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 petrol) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | No longlife | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 diesel) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T4 Transporter MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AET | Simos | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT | Simos 3.5 | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | Bosch 5.3 | | | MT/AT | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 petrol) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | No longlife | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Longlife | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Instrument | Longlife (QG1,QG2 diesel) | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 01P | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 098 | | | AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE NOW" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 E1 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [09-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP | MK25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Rear view camera | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Lane-change assist | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | DSP (Sound system) | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T5 Multivan [09-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP | MK25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Rear view camera | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Lane-change assist | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | DSP (Sound system) | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T5 Multivan [09-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA | TSI | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP | MK25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Rear view camera | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Lane-change assist | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | DSP (Sound system) | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizler | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE 3000" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizung | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 E1 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 E1 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizung | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 E1 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizung | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK | Motronic | 3,2 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC | TDI | 2,5 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS | TDI | 1,9 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL/ASR/ESP | Mark 25 E1 | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Diesel | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | Gasoline | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 09K | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN | Diagnostic for data-bus | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | Standheizer | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE in xxxx km" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [09-] MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP | MK25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Rear view camera | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Driver help system | Lane-change assist | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | DSP (Sound system) | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [09-] MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP | MK25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Rear view camera | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Lane-change assist | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | DSP (Sound system) | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [09-] MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA | Motronic | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA | TSI | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y* | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA | TDI-CR | 2,0 | | MT/AT | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP | MK25A XT | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatronic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Climatic | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | 0AM | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser | Diagnose | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | VW 10 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system | Rear view camera | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system | Lane-change assist | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | DSP (Sound system) | | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | | | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navigation | | | | | Y* | Y* | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Multi Media Interface | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | System status, gateway | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services | Erasing fault memory - All systems | | | | | | | | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Right sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors | Left sliding door | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode | Activation/inactivation | | | | | | | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel | Diagnose | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

Volvo Bus Chassis

B12B MY2001

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|--|----|----|---|----|--|----|--|--|-------------|
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12B MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12B MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12B MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12B MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12B MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B12B MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12B MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12B MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | | To build-week 37, 2005 | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | | From build-week 37, 2005 | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12M MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | Articulated bus | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12M MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | Articulated bus | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12M MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | Articulated bus | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12M MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | Articulated bus | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| lshift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| lshift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12M MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12M MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12M MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12M MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12M MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12R MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12D | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12R MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12R MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12R MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B12R MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D12E | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7L MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7L MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7L MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7L MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7L MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7L MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7L MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7L MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7L MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7R MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7R MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7R MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7R MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B7R MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7R MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7C | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7R MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7R MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B7R MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9L MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9L MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9L MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9L MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9L MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9R MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B9R MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS Gen2 | MID136 | | 6X2 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B9R MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9R MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9R MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9R MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9R MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9S MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B9S MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B9S MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID234 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| CECM-C chassimodule | MID164 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| B9S MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9S MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9S MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9S MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B9S MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | Articulated bus | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 5-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Bi-articulated | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Articulated 6-channel | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9TL MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen2 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9TL MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9TL MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9TL MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| B9TL MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | SCR Control-MID233 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9A | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D9B | Engine Control-MID128 | | | | | Y* | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ishift | MID130 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZF Automatic | MID130 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bus I/O control unit | MID187 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 4X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | 6X2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | MID206 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

Volvo Trucks

FE MY2006

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------|--|---|----|----|---|---|--|----|---|--|--------------------|
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-HIG, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 2 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FE MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-HIG, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 2 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-HIG, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 2 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-HIG, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 2 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-HIG, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 2 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-HIG, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 2 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-HIG, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 6x4 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, 2 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FH MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH12 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12F | Engine Control-MID128 | 12,0 | With EGR | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12F | Engine Control-MID128 | 12,0 | With EGR | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12F | Engine Control-MID128 | 12,0 | With EGR | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12F | Engine Control-MID128 | 12,0 | With EGR | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16A | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D16B | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Transmission control unit | MID130 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16A | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| D16B | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Transmission control unit | MID130 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16B | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Transmission control unit | MID130 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16C | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16C | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16C | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OB D/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FH16 MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D16E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D16E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D16E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D16E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D16E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D16E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT3112C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FL MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 2 rear sensors | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 2 rear sensors | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 2 rear sensors | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 2 rear sensors | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 2 rear sensors | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FL MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 2 rear sensors | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-MED, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | MID136 | | EBS-STD, 4x2 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / MT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Manual door lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | MID140 | | Central lock / AT | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AT 2000s | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Full air | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 2 rear sensors | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECS Gen3 | MID150 | | Rear air, 1 rear sensor | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | Y | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronically controlled ai | MID185 | | | | | | Y | | Y | | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| FL6 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FL6 MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM MY2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| lshift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM MY2007 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM MY2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM MY2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D11C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM MY2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D11C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM MY2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D11C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM MY2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D11C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13A | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D13C | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D9B | AdBlue SCR Control-MID 233 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2512C | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2412D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | AT2612D | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet gateway | MID141 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tachograph | MID220 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM10 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM10 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM10 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM10 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Adaptive cruise control | MID219 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Satellite communication | MID142 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM7 MY1998 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM7 MY1999 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM7 MY2000 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM7 MY2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | | Y* | Y* | | | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| ABS | MID136 | | | | | Y | Y | | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID171 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Full air, 6x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Air suspension | MID150 | | Rear air, 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FM9 MY2002 | | | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM9 MY2003 | | | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| FM9 MY2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen2 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | | Y | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | | Y | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | | Y | Y | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |
| FM9 MY2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem double modulators | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 6x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x2, tag | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 23 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, double modulators 26 ton | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| EBS Gen3 | MID136 | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Retarder | MID222 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | To build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Instrument | MID140 | | From build-week 37, 2005 | | | Y | Y | Y | | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Climate control unit | MID146 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Gear selector control unit | MID223 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | VT2014B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Geartronic | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Ishift | other | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Ishift | VT2412B | | | | | Y | Y | | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| Immobilizer | MID163 | | | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Airbag control unit | MID232 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Auxiliary heating | Thermo 90 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | DW80 | | | | Y | | | | | | | | | |
| Auxiliary heating | D1LC | | | | Y | | | | | | | | | |
| Bodybuilder module | MID249 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Burglar alarm | MID214 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Dynafleet | MID203 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen2 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4, tridem | | | Y | Y | | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 4x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, pusher | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x2 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 4x2, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Full air ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 6x2, tag, tractor | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear air | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 4x2, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x2, tag, rigid | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 6x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4 | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| ECS Gen3 | MID150-Rear ind | | 8x4, tridem | | | Y | Y | Y | Y | | Y | | | 8 pin Volvo |
| Electrically steered rear a | MID184 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| FMS Gateway | MID179 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Lighting control module | MID216 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Steering wheel module | MID250 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Telephone module | MID231 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Tire pressure monitoring | MID166 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Vehicle ECU | MID144 | | | | | Y | Y | | | | | | | 8 pin Volvo |
| Electronically controlled ai | MID144 | | | | | | Y* | | Y* | | Y* | | Y | 8 pin Volvo |

Note!
The information contained in this Application table may be changed at any time without prior notification or obligation. Information on this Application table may contain technical inaccuracies or typographical errors. Information that is published in this application table contain references or cross references to other related products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that the producer intends to announce such products, services etc, in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering.

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--|-----------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Citroën | | | | | | | | | | | | |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| 9HW | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 2 [02-07] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| 9HW | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | EDC16C34 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Berlingo Serie 3 [08-] MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| 9HS | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumper Serie 3 [06-] MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU | Hdi | 2,2 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Oil service reset | | | | | Y* | | Y* | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Valeo | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Valeo | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Valeo | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Valeo | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Jumpy Serie 3 [07-] MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | Siemens SID 803A | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | DCM3.4 (DW10BTED4) | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Bosch | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid | Valeo | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| DAF | | | | | | | | | | | | |
| LF 45 MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 45 MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 55 MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LF 55 MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ECS-DC4 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC4 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 4 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine control | ECS-DC5 | | 6 cylinder engine | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Dennis Eagle | | | | | | | | | | | | |
| Beta 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBd Cable |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Beta 2 MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Elite 2 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Elite 2 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Elite 2 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBd Cable |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Elite 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite 2 MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Elite MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Elite MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Elite MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBd Cable |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Olympus MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Olympus MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Olympus MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Olympus MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Olympus MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Olympus MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Olympus MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Olympus MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBd (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBd (J1962) |
| Phoenix 2 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Phoenix 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix 2 MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | AdBlue SCR Control-MID 233 | 7,0 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Phoenix MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Phoenix MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Phoenix MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| ABS | Knorr-Bremse ABS 6 | | | | | | | | | | | |
| Fiat | | | | | | | | | | | | |
| Doblo [00-09] MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Doblo [00-09] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Instrument | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Ford | | | | | | | | | | | | |
| Ranger MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Duratorq DI | Engine | 2,2 | | | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | IC | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Diagnose | | | AT | Y* | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag | Airbag | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM | Diagnose | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii | Diagnose | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM | Diagnose | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM | Diagnose | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM | Diagnose | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| Injector control | ICU | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Injector control | ICU | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Injector control | ICU | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Injector control | ICU | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Injector control | ICU | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Injector control | ICU | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Transit [00-06] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Injector control | ICU | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic Bus Systems | | | | | | | | | | | | |
| 12-pin Renault diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| Renault | ITC | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS I8 (Renault driveline) | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Voith | DIWA 3 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| ZF | Astronic | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y* | Y* | | | | Y* | | 12 pin Renault |
| ZF | Ecomat 2 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| 16-pin J1962 diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | EMS DC12 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 16-pin Scania/DAF diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (4 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | DMCI | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | EAS Ad-Blue | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| Voith | DIWA 3 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| 30-pin Iveco diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| Voith | DIWA 5 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| 37-pin MAN diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| MAN | EBS 2.2 Knorr | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| Voith | DIWA 3 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 2 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 2 (MAN Driveline) | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 4 (MAN Driveline) | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 37 pin MAN |
| 8-pin Volvo diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| Volvo | D12C | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| 9-pin Bus D-sub diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| EBS | EBS-Standard | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9-pin Bus |
| Central Computer | ZR 103 | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | Y | | | | | | | 9-pin Bus |
| 9-pin Deutsch diagnostic socket [All years] | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 9 pin Deutsch |
| All supported systems [All years] | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 3 (4 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| Cummins | ISBe Euro 3 (6 cylinder engine) | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 5 (4 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins | ISBe Euro 5 (6 cylinder engine) | | 9-pin Deutsch diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 9 pin Deutsch |
| DAF | DMCI | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin Scania/DAF |
| DAF | EAS Ad-Blue | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin Scania/DAF |
| Renault | ITC | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Scania | EMS DC12 | x | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo | D12C | | 8-pin Volvo diagnostic socket | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS | ABS I8 (Renault driveline) | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin J1962 diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS-Standard | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| EBS | EBS-Standard | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 9-pin Bus |
| Central Computer | ZR 103 | | 9-pin Bus D-sub diagnostic socket | | Y | | | | | | | 9-pin Bus |
| Voith | DIWA 3 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Voith | DIWA 3 | | 16-pin Scania/DAF diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 16 pin Scania/DAF |
| Voith | DIWA 3 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 37 pin MAN |
| Voith | DIWA 5 | | 30-pin Iveco diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| ZF | Astronic | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y* | Y* | | | | Y* | | 12 pin Renault |
| ZF | Ecomat 2 | | 12-pin Renault diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| ZF | Ecomat 2 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | Y | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 2 (MAN Driveline) | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 37 pin MAN |
| ZF | Ecomat 4 | | 37-pin MAN diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 37 pin MAN |

Irisbus Chassis

Agora MY1998

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|----------------|
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

Agora MY1999

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|----------------|
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

Agora MY2000

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|----------------|
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

Agora MY2001

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|----------------|
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Agora MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Arway MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Arway MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Arway MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Arway MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Axer/Recreo/Range 900 MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Axer/Recreo/Range 900 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------|---|-------------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Citelis MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | Denoxtronic | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Engine control | Edc 7 UC31 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/3 modulators | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 4 sensors/4 modulators | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS 6 Bosch-knorr | | 6 sensors/6 modulators | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | ZF Ecomat 4 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| VCM-Immobilizer | Diagnose | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Citelis MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Cityclass cursor MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Cityclass cursor MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Cityclass cursor MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Cityclass cursor MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Cityclass cursor MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Crealis MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| Crossway LE MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crossway LE MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crossway LE MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crossway LE MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Crossway MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Europolis MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Eurorider/Domino MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | AFFICHEUR 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AR Bosch (18 meter rear axle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF AV Bosch (18 meter front and middle) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Eurorider/Domino MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Eurorider/Domino MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Eurorider/Domino MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Eurorider/Domino MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Evadys MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Evadys MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Evadys MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Evadys MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Heuliezbus MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC MS 6.2 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Air suspension | ELF Bosch (12 meters) | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Heuliezbus MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Heuliezbus MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | ACTIA (ICU) Dashboard | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | CAMU Chassis | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Iliade MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Engine control | ITC | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Iliade MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EECU Bosch | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| ABS | ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| ABS/ASR | Bosch I8 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Dashboard | Afficheur 2000 | | | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | Voith Diwa.3 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Gearbox | ZF Ecomat 2 | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 12 pin Renault |
| Multiplexer | VECU VDO | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Tachograph | L2000 | | | | Y | Y | | | | | | 12 pin Renault |
| Magelys MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | MultiC | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Magelys MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | MultiC | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Magelys MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | MultiC | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Magelys MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | MultiC | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Multiplexer | Actia - VBC | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| ABS | ABS WABCO E/E2 | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Ecomat ZF Est 46 C | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Tachograph | DTCO VDO | | | | Y | Y | | | | | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Midirider/Midys/Mydway MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| New Recreo MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| New Recreo MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| New Recreo MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| New Recreo MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Dashboard | IC SPR1 Euro 4 Bus | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| Gearbox | Voith DIWA 5 | | | | Y | Y | | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Proxys/Proway MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine control | EDC 7 Bosch | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 30 pin Iveco |
| Iveco | | | | | | | | | | | | |
| Daily [06-] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Daily [06-] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Daily [06-] MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | ESV1 Agile CAN | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco Trucks | | | | | | | | | | | | |
| EuroCargo MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Iveco body controller | Diagnose | | | | Y | Y | Y | | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | Astronic light | | | | Y | Y | | Y | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | Astronic light | | | | Y | Y | | Y | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | Astronic light | | | | Y | Y | | Y | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | Astronic light | | | | Y | Y | | Y | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | Astronic light | | | | Y | Y | | Y | | | | 30 pin Iveco |
| EuroCargo MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Gearbox | Astronic light | | | | Y | Y | | Y | | | | 30 pin Iveco |
| Mahindra/Renault | | | | | | | | | | | | |
| Logan MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Logan MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Logan MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| K9K 794 | Delphi DCM 1.2 | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN | | | | | | | | | | | | |
| TGA MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | 06/06-> | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGA MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGL MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 4-Cyl, ->06/05 | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | | ->06/05 | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | 6AS 850 Astronic lite | | ->06/05 | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic mid | | ->06/05 | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | | Step 10, ->06/05 | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Reset service | Service | | 06/06-> | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGL MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGL MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGL MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGM MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGM MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| TGM MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGM MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| PTM | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (FFR) | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGS MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PTM | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBd Cable |
|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| TGX MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Reset service | Service | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| PTM | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (FFR) | | | | | Y | | Y | | Y | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| TGX MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue system | Bosch V27/28 | | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch V8 | x | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 5 Knorr | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Airtronic D2/DX4 Eberspächer | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating | Hydronic D5W | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | BHTC Behr | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | VDO | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Door control unit | TRW | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PTM | | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | Service (PTM) | | | | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| MAN Bus Chassis | | | | | | | | | | | | |
| A20 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A20 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A21 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A22 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS 2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A23 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle Articulated | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle Articulated, Afterbody | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A24 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A24 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A25 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A25 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A26 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A35 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A35 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D C a b l e |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A39 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D C a b l e |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A66 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| A66 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A67 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| A69 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A69 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A72 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A72 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBd Cable |
|------------------------|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A77 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A78 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A78 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A89 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A91 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P11 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P12 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P14 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P15 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P21 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB1 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PB2 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC6 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC7 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PC9 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PE6 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D C a b l e |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG4 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| PG5 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R07 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R08 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R12 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D Cable |
|--------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R13 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D C a b l e |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R33 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OB D Cable |
|------------------------|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R37 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 37 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 37 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.2 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| FFR | VDO | x | 16-pin diagnostic socket | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| R37 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | ME7 Gas | x | Without Turbo | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | CRT | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.1 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC 6.4 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 Bosch | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 12 pin MAN |
| Engine Control | EDC7 D20 Common rail | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2 Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| EBS | EBS 2.3 Knorr | x | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Intarder ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Pritarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | Retarder Voith | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Retarder | Retarder Voith | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Baseline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Instrument | Stoneridge Highline | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_103 | x | 37-pin diagnostic socket | | Y | | | | | | | 37 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR0 | ZR_104 | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZBR2 | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| ZBR2 | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Astronic ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Diwa Voith Turbo | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 12 pin MAN |
| Gearbox | Ecomat ZF | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 2 Axle with kneeling | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Air Suspension | ECAS2 Wabco | x | 3 Axle | | Y | Y | | Y | | Y | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| Bodybuilder module | KSM | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| FFR | VDO | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | Y | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 12-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 12 pin MAN |
| MDC Door Module Contro | Wabco | x | 16-pin diagnostic socket | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mercedes | | | | | | | | | | | | |
| Sprinter [903] MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [903] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Sprinter [904] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [904] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [905] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| 111.979 | ME21 | 2,2 | 214/314/414 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| 642.896 | CR6_NFZ | 3,0 | Bosch | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| 642.896 | CR6_NFZ | 3,0 | Bosch | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Sprinter [906] MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| 642.896 | CR6_NFZ | 3,0 | Bosch | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vario MY1996 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY1997 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Vario MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vario MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| MR | Engine control | x | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Vito/Viano [W639] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Vito/Viano [W639] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| 646.982 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.983 | CR3_UP | 2,2 | Bosch | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mercedes Truck | | | | | | | | | | | | |
| Actros MP II MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Actros MP II MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP II MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| FLA | Coldstart system | x | | | Y* | Y* | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Actros MP IV MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| ACM | Exhaust aftertreatment | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| MCM | Engine Control | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | Knorr Bremse | | 2 Axle | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | Wabco | | 3 Axle | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM | Retarder | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ICUC | Instrument | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCO | Tachograph | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC | Climate Control | | | | Y | Y | Y | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ITH | Auxiliary Heating | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM | Transmission control | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CDS | Central data memory | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW | Central gateway | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCS | Air suspension | | Full air suspension | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCS | Air suspension | | Half air suspension | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EAPU | Haldex | | Full air suspension | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EAPU | Knorr Bremse | | Half air suspension | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| MS | Maintenance System | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Mitsubishi | | | | | | | | | | | | |
| L200 IV [06-] MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Nissan | | | | | | | | | | | | |
| Cabstar MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| YD25 | Diagnose | 2,5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Meter/M&A | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | BCM | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM/ER | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS | Hill holder system | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Cabstar MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| YD25 | Diagnose | 2,5 | | | Y | Y | | Y | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Meter/M&A | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body | BCM | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit | IPDM/ER | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS | Hill holder system | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Interstar X70 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interstar X70 MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| G9U | Dci | 2.5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Nissan Trucks | | | | | | | | | | | | |
| Atleon MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| BD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 4-Cyl | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 6-Cyl | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| YD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance | Diagnose | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 4-Cyl | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 6-Cyl | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| YD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance | Diagnose | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Atleon MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 4-Cyl | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| Cummins | ISBe Euro 4 | | 6-Cyl | | Y | Y | | | | Y | | 9 pin Deutsch |
| YD30 | Diagnose | 3,0 | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance | Diagnose | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Opel/Vauxhall | | | | | | | | | | | | |
| Astra H MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Astra H MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z12XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,2 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP | Motronic ME7.6.1 | 1,4 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET | Motronic ME7.6.1 | 1,6 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER | Motronic ME7.6.1 | 2,0 | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | PAS | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Combo [02-] MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Combo [02-] MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL | HDRC | 1,7 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Peugeot | | | | | | | | | | | | |
| Expert Serie 1 MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| L6B | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | EC5 | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| L6B | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag | EC5 | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| L6B | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW | MM 8P | 1,8 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR | MM 48P | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX | Bosch VP 20 | 1,9 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 (112pol) | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 (88pin ECU) | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY | Lucas DCN2 | 1,9 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 1 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Expert Serie 2 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 2 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 2 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ | Bosch EDC 15C2 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Autoliv | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Texton | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Radio | Siemens | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO | DCM 3.5 (DW10CTED4) | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Expert Serie 3 MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Expert Serie 3 MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU | Bosch EDC16C3 | 1,6 | | MT/AT | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR | SID 803 | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.1 ESP | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Magneti Marelli | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | Denso | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS | Bosch | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose | | | | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering | HPI | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio | Siemens | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel | Delphi | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service | "SERVICE" | | | MT/AT | | | | Y | | | Y | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Partner Serie 2 [08-] MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| Parking aid | Bosch | | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| Renault | | | | | | | | | | | | |
| Kangoo I MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Kangoo I MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| D4D 700 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 720 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 712 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 714 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 716 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 744 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 635 | Sirius 32 | 1,4 | | AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP (AC) | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP (No AC) | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 700 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D4D 700 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 720 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 712 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 714 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 716 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 744 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 635 | Sirius 32 | 1,4 | | AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP (AC) | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| F8Q 632 | Lucas DCP (No AC) | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 700 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D4D 700 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D 720 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 712 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 714 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F 716 | Magneti Marelli 5NR | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 764 | Sagem S2000 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 634 | Sirius 32 | 1,4 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 710 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 5.3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D7F 726 | Sirius 32 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 764 | Sagem S2000 | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 700 | Sirius 32 | 1,6 | | MT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J 701 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746 | Sirius 32 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 632 | Lucas DCP | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------|------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 710 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 716 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 716 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo I MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D4F 722 | Sim 32 16v | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 708 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 730 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 750 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 752 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 753 | Sirius 34 | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 702 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 704 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 716 | Delphi dCi | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------|-------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Temic MRSZ | | Prog.nr 00, VDIAG 04 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | PAS | | | MT/AT | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kangoo II MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F | Diagnose | 1,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M | Diagnose | 1,6 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K | Diagnose | 1,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Bosch 8.0 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | ESP Bosch 8,1 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Temic MRSZ | | Prog.nr 00, VDIAG 04 | MT/AT | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS | PAS | | | MT/AT | Y* | Y* | | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| UPC | Switching and protection unit | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| F9Q | EDC15C13 | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W | TPP EGR SAGEM | 2,8 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| F9Q | EDC15C3 | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W | TPP EGR SAGEM | 2,8 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| F9Q | EDC15C3 | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| F9Q | EDC15C13 | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3 | Bosch | 3,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master II MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| G9T | EDC15C3 | 2,2 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC15C13 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | EDC16C36 | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master III MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | ABS/ESP | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment conn | UPC | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Can interface | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navi | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master III MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | ABS/ESP | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment conn | UPC | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Can interface | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Navi | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Master III MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T | EDC17C11 | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP | ABS/ESP | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control | AC | | VDIAG 05 | MT/AT | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | Airbag | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment conn | UPC | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Can interface | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Infotainment | Navi | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment | Radio | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | 2,3 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|----------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Traffic II MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Traffic II MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Parking assistance | | | MT/AT | Y* | Y* | | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Parking assistance | | | MT/AT | Y* | Y* | | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Traffic II MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD] | Supporting EOBD/OBDII | | | MT/AT | | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q | Diagnose | 1,9 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U | Diagnose | 2,5 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R | Diagnose | 2,0 | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS | Diagnose | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | Instrument panel | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | BVA PA | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag | ACU3 | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | ICU/UCH | | | MT/AT | Y* | Y* | Y* | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Parking assistance | | | MT/AT | Y* | Y* | | Y* | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|-------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Renault Trucks | | | | | | | | | | | | |
| Kerax dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Kerax dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC instrument 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC steering wheel 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Magnum dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 13 | Engine Control-MID128 | 13,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Midlum dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 5 | Engine Control-MID128 | 5,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC instrument 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 12-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC steering wheel 16-pin | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | 12-pin | | Y* | Y* | | | | Y* | | 12 pin Renault |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | 16-pin | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Premium dxi MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on instrument cluster | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 11 | Engine Control-MID128 | 11,0 | CC on steering wheel | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| DXI 7 | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| Scania | | | | | | | | | | | | |
| G-Series MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| G-Series MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | Y | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| P-Series MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | Y | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air proessing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| R-Series MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| AdBlue System | EEC - Post treatment of exhaust gases | | | | | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC12 | HPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC13 | XPI | | | | Y | | | | | | | |
| EMS DC16 | PDE | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EMS DC9 | XPI | x | | | Y | Y | | | | Y | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 4S/4M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 6S/5M | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------------|------------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| EBS | ABS/EBS 6S/6M | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| EBS | ABS/EBS 8S/7M | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder | GMS Retarder | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument | ICL 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph | Stoneridge | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS ATA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary heating | AHS WTA | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control | CCS ACC1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox | GMS Opticruise 5 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking and alarm system | LAS 2 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash safety system | CSS | | | | Y | | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air processing system | APS 1 | | | | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Full air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension | SMS ELC 3 | | Rear air | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Coordinator | COO 7 | | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Visibility system | VIS CUV1 | | | | Y | Y | Y | | | | | 16 pin OBD (J1962) |

Scania Bus Chassis

F-Series MY2006

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

F-Series MY2007

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

F-Series MY2008

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

F-Series MY2009

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

K-Series MY2006

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

K-Series MY2007

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

K-Series MY2008

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

K-Series MY2009

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
|----------------|----------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--------------------|

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| N-Series MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N-Series MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N-Series MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| N-Series MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Engine Control | EMS DC12 | x | | | Y | Y | | | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailers | | | | | | | | | | | | |
| Haldex [All years] | | | | | | | | | | | | |
| ABS | Modal | | [ECU socket] | | Y | Y | Y | Y | | | | 4+4 pin Haldex ABS |
| ABS | Modular | | Side of vehicle socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 4+4 pin Haldex ABS |
| ABS | Modular 2 | | Side of vehicle socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 4+4 pin Haldex ABS |
| Wabco [All years] | | | | | | | | | | | | |
| ABS | VCS II | | ISO 7638 socket | | Y | Y | Y | Y | | | | ISO 7638 Trailer |
| ABS | VCS II | | Side of vehicle socket | | Y | Y | Y | Y | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| EBS | TEBS | | ISO 7638 socket | | Y | Y | Y | | | | | ISO 7638 Trailer |
| EBS | TEBS | | Side of vehicle socket | | Y | Y | Y | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| EBS | TEBS-E (1.5) | | ISO 7638 socket | | Y | Y | | | | | | ISO 7638 Trailer |
| EBS | TEBS-E (1.5) | | Side of vehicle socket | | Y | Y | | | | | | 7 pin Knorr/Wabco Trailer |
| Volkswagen | | | | | | | | | | | | |
| Crafter MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| CKUB | TDI | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC | TDI | 2,0 | | MT/AT | Y | Y | Y | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| T5 Multivan [-09] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Multivan [-09] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| T5 Transporter [-09] MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| Central electronics | Diagnose | | | | Y | Y | | Y | | | | 16 pin OBD (J1962) |
| Volvo Bus Chassis | | | | | | | | | | | | |
| B12B MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12B MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12B MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12B MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12M MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| B12M MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12M MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12M MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| B12R MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| Volvo Trucks | | | | | | | | | | | | |
| FE MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FE MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FH MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|-----------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------------|
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH12 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D16C | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D16C | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D16C | Engine Control-MID128 | 16,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FH16 MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D16E | Engine Control-MID128 | 16,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| FL MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FL MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D7E | Engine Control-MID128 | 7,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 16 pin OBD (J1962) |
| FL6 MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FL6 MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D6B | Engine Control-MID128 | 6,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| FM MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM MY2006 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM MY2007 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM MY2008 | | | | | | | | | | | | |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM MY2009 | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM MY2010 | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| FM MY2011 | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM MY2012 | | | | | | | | | | | | |
| D11C | Engine Control-MID128 | 11,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13A | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13B | Engine Control-MID128 | 13,0 | With EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D13C | Engine Control-MID128 | 13,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D9B | Engine Control-MID128 | 9,0 | With SCR (AdBlue) | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM10 MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM10 MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM10 MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM10 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D10B | Engine Control-MID128 | 10,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash

DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System type | System | V o l | Add 1 | Add 2 | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | S L R | OBD Cable |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| FM12 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM12 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D12C | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D12D | Engine Control-MID128 | 12,0 | | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM7 MY1998 | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM7 MY1999 | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM7 MY2000 | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM7 MY2001 | | | | | | | | | | | | |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | AT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| D7C | Engine Control-MID128 | 7,0 | | MT | Y* | Y* | | | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM9 MY2002 | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM9 MY2003 | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM9 MY2004 | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |
| FM9 MY2005 | | | | | | | | | | | | |
| D9A | Engine Control-MID128 | 9,0 | Without SCR/EGR | | Y* | Y* | | Y* | | Y* | | 8 pin Volvo |

"F" - Flash
DTC - Diagnostic Trouble Code : RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding : SLR - Service Light Reset

Y* Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)